

## 10. BIBLIOGRAFIA

### 10.1. EMPREENDIMENTO

- CEFAS, 2000. *In Accordance With the Requirements of the OSPARCOM Harmonised Offshore Chemical Notification Format*. Guidelines for the UK Revised Offshore Chemical Notification Scheme
- CHEVRON, 1997. *Produced Water Discharge Criteria*. Guideline PP.15
- EPA, 1997. *Fact Sheet and Supplemental Information for the Proposed Reissuance of the NPDES General Permit For New And Existing Sources in the Offshore Subcategory of The Oil and Gas Extraction Point Source Category For The Western Portion of The Outer Continental Shelf of the Gulf of Mexico (GMG290000)*.
- EPA, 2000. *Proposed National Pollutant Discharge Elimination System ("NPDES") General Permit N° CAG280000 for Offshore Oil and Gas Exploration, Development and Production Operations off Southern California*.
- EPA. 2001. *Final report: Interlaboratory variability study of EPA short-term chronic and acute whole effluent toxicity test methods, Vol1*. EPA-821-B-01-004.
- GESAMP, 1993. *Impact of oil and related chemicals and wastes on the marine environment*. GESAMP Reports and Studies N° 50
- NEFF, J.M. 1987. *Offshore oil and gas development activities potentially causing long-term environmental effects*. Pp. 149-173, In: Long-term environmental effects of offshore oil and gas development, D. Boesch and N. Robalais (eds.). Elsevier Applied Science, London.
- OSPAR, 2000. *OSPAR Recommendation 2000/5 on a Harmonised Offshore Chemical Notification Format (HOCNF)*.
- PATIN, S. 1999. *Environmental impact of the offshore oil and gas industry*. New York: EcoMonitor Publishing. 425 p.
- THOMAS, J.E.; Triggia, A. A.; Correia, C.A.; Verotti Filho, C.; Xavier, J.A.D.; Machado, J.C.V.; Paula, J.L.; De Rossi, N.C.M.; Pitombo, N.E.S.; Gouvea, P.C.V.M.; Carvalho, R.S. & Barragan, R.V., 2001. *Fundamentos de Engenharia de Petróleo*. Thomas, J.E. (eds.) Ed. Interciência. PETROBRAS / Rio de Janeiro.
- UKOOA, 1999. *United Kingdom Offshore Operators Association, Environmental Report*

### 10.2 MEIO FÍSICO

- ALVES, E.C., GORINI, M.A., RODRIGUES, P.C.H. & SILVA, C.G., 1980. Estudo da sedimentação quaternária na região entre Rio Doce e Cabo Frio. *Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Geologia. Santa Catarina*, v. 1, 515-529.

- ASMUS, H.E. e FERRARI, A. L., 1978. Hipóteses sobre a causa do tectonismo cenozóico na região.
- BLAIR & FITE, 1964. *Meteorologia*. Centro de publicações técnicas da Aliança para o Progresso, USAID, Rio de Janeiro.
- BROWN *et al.*, 1989. Oceanografia
- CAINELLI, C. E W. MOHRIAK, 1999. Some remarks on the evolution of sedimentary basins along the Eastern Brazilian continental margin. *Episodes*, 22 (3), 206-216.
- CARNEY, R.S., 1997. Workshop on environmental issues surrounding deepwater oil and gas development. Final Report. OCS Study MMS 98-0032, USA, 163pp.
- CASTRO, B.M. E & L.B. MIRANDA, 1998. Physical oceanography of the western atlantic continental shelf located between 4° N and 34° S. In: A. R. Robinson e K. H. Brink (eds.). *The Sea*. John Wiley and Sons, Inc. 11.
- CASTRO, B. M. & MIRANDA, L. B. DE. 1999. PHYSICAL OCEANOGRAPHY OF THE WESTERN ATLANTIC continental shelf located between 4°N and 34°S. In: *The Sea*. vol 11, Eds Robinson, A. R. and Brink, K.H., John Wiley & Sons, p: 209 – 251.
- CEPEMAR, 2001. *Atividade de Produção de Óleo e Gás no Campo de Marlim Sul – Bacia de Campos*. Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
- CUPELO, A. C. G. 2000. *As frações do pico-, nano- e microplâncton da profundidade do máximo de clorofila da costa central do Brasil*. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico da USP, 147p.
- CIDE - RJ, 1995. *Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro*. Centro de Informações e Dados, RJ.
- DA SILVA, A. S., 1997. *Efeitos da morfologia continental sobre a distribuição dos ventos locais no litoral entre o Cabo de São Tomé e a Baía de Guanabara*; Tese, Dep. de Eng. Oceânica/COPPE, UFRJ.
- DE SCHWARZKOPF, M. L. A., 1982. *Tornados y tormentas severas*. Boletín Nº 0, Vol. 1, 1982; Estudios de los tornados en la Republica Argentina, Universidad de Buenos Aires.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, 1992. *Normais climatológicas - 1961—1990*. Dep. Nac. de Meteorologia., Brasília.
- DIAS, J.L., CARMINATTI, M, SCARTON, J.C, GUARDADO, L.R., ESTEVES, F.R, 1990. Aspectos da evolução tectono-sedimentar e a ocorrência de hidrocarbonetos na Bacia de Campos. In: *Origem e Evolução das Bacias Sedimentares*, Raja Gabaglia, G.P. e Milani, E.J. (coordenadores), 2ª edição. Rio de Janeiro, 1991.
- EDMON NIMMER, 1977. *Clima, In Geografia do Brasil*. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro.
- ELLIS, J.; DE BARROS, C. R., 1986. Estatística de ar superior para o Rio de Janeiro. *INMET, Boletim Técnico* Nº 29, Brasília.
- SVITZER, 2001. *Site Survey Bijupirá Salema – Enterprise Oil*. Final Report Vol.1 Results

- ESTEVES, M.G.P., 1996. *Movimentos de Massa: um Estudo integrado de dados geológicos, geofísicos, geotécnicos e oceanográficos*. Dissertação de Mestrado, PGGM, Departamento de Geologia, Universidade Federal Fluminense.
- EVANS, D.L. & S.S.SIGNORINI, 1985. Vertical structure of Brazil Current. *Nature*, 315 (6014), 48-50.
- FUJITA, T. T., 1973. *Tornadoes Around the World. Weatherwise*, Vol. 26, Nº 2, April 1973.
- FUNDESPA, 1994. *Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, RJ – Relatório Final*. Volume 1, 331p.
- GORINI, M.A., SILVA, C.G., SOUZA, E.A. & MALDONADO, P.R., 1999. Lineamentos diapíricos e progradações sedimentares no platô de São Paulo: evidências geomorfológicas de migração de sal. *Anais do VI Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, Rio de Janeiro*.
- GUARDADO, L.R., L.A.P. GAMBOA E C.F. LUCCHESI, 1989. Petroleum Geology of the Campos Basin, Brazil, a model for a producing Atlantic type basin. *Tulsa, AAPG. Memoir* 48, 3-79.
- HABTEC, 2000. *Relatório de Controle Ambiental (RCA). Bacia de Santos – Atividade de Perfuração Marítima – Bloco BS-1. Kerr McAgee do Brasil Ltda*. 393p.
- HABTEC, 2001. Atividades de perfuração marítima – Bacia de campos – Projeto Bijupirá & Salema. *Programa de monitoramento ambiental – Relatório de avaliação ambiental – 1ª campanha de Bijupirá*. 105p.
- KALF, D. F., CROMMENTUIJN, T., & PLASSCHE, E. J. V. D. Environmental Quality Objectives for 10 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). *Ecotoxicology and Environmental Safety*, v. 36, p. 89-97, 1997.
- KENNICUTT, M. C. *Gulf of Mexico offshore operations monitoring experiment, Phase I: sublethal responses to contaminant exposure. Final Report*. U.S. Department of the Interior, Mineral Management Service, Gulf of Mexico OCS Region, New Orleans, Louisiana. OCS Study MMS 95-0045, 1995.709
- LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994a. *World Ocean Atlas 1994*. Volume 3 – Temperature. NOAA, Washington, 180 p.
- LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994b. *World Ocean Atlas 1994*. Volume 4 – Salinity. NOAA, Washington, 176 p.
- LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994c. *World Ocean Atlas 1994*. Volume 1 – Oxygen. NOAA, Washington, 182 p.
- LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994d. *World Ocean Atlas 1994*. Volume 2 – Nutrients. NOAA, Washington, 174 p.
- LIMA, J.A.M., 1997. *Oceanic circulation on the brazilian shelf break and continental slope at 22° S*. Dissertação de Mestrado. The University of New South Wales, 164 pp.
- MAMAYEV, O. I. 1975. Waters of the world ocean. In: *Temperature – salinity analysis of world ocean waters*. Elsevier Oceanographic Series, 11. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1975, p: 305 – 324.

- MELO FILHO, E. 1994. Considerações sobre ondas na Bacia de Santos. In: *Diagnóstico Ambiental Oceânico e Costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil*, Vol. III. Pp 43-53
- MIRANDA, L. B. de. 1982. *Análises de massas de água da plataforma continental e da região oceânica adjacente: Cabo de São Tomé (RJ) a Ilha de São Sebastião (SP)*. Tese de Livre-Docência. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 194 p.
- MIRANDA, L.B., 1985. Forma da correlação T-S de massas de água da região costeira e oceânica entre o Cabo de São Tomé (RJ) e a Ilha de São Sebastião (SP), Brasil. *Boletim do Instituto Oceanográfico, São Paulo*, 33(2), 105-119.
- MMA/SMA/DEGAM/REVIZEE, 1996. *Proposta regional de trabalho - Score Central*. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 86pp.
- MOHRIAK, W.U & CAINELLI, C., 1999. Some remarks on the evolution of sedimentary basins along the Eastern Brazilian continental margin. *Episodes* 22 (3), 206-216.
- MUEHE, D., 1998. O litoral brasileiro e sua compartimentação. In: *Geomorfologia do Brasil, Sandra Baptista da Cunha e Antonio José Teixeira Guerra (organizadores)*. Ed. Bertrand Brasil, RJ, 273-349.
- NETTO, A. D. P., MOREIRA, J. C., DIAS, A. E. X. O., ARBILLA, G., FERREIRA, L. F. V., OLIVEIRA, A. S., & BAREK, J. Avaliação da contaminação humana por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA's) e seus derivados nitrados (NHPA's): uma revisão metodológica. *Química Nova*, v. 23, n. 6, p. 765-773, 2000.
- NICOLLI, D., 1998. Tipificação da turbulência atmosférica no Rio de Janeiro por meio de observações sinópticas. *X Congresso Brasileiro de Meteorologia, Brasília*, outubro de 1998.
- NIENCHESKI, L.F.; BAUMGARTEN, M.G.Z.; ROSO, R.H. & BASTOS, L.A.P., 1999. *Oceanografia química: levantamento bibliográfico e identificação do estado atual do conhecimento*. MMA, CIRM, FEMAR, Rio de Janeiro, 172pp.
- NIMMER, E., 1977. *Clima*. In: *Geografia do Brasil*. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro.
- NRC. *Oil in the Sea - inputs, fates and effects*. Washington: National Academy Press. 1985. 601 p.
- PATIN, S., 1999. *Waste Discharges During the Offshore Oil and Gas Activity*
- RANGEL, H.D., F.A.L. MARTINS, F.R. ESTEVES & F.J. FEIJÓ, 1994. Bacia de Campos. *Boletim de Geociências da Petrobras, Rio de Janeiro*, 8 (1), 203-217.
- REMAC, Projeto, 1979. Margem continental leste – Mapa de relevo.
- REVIZEE, 1996. Proposta Regional de Trabalho - Score Central. MMA/FEMAR/SECIRM
- SATYAMURTY, NOBRE & SILVA DIAS, 1998. *South America, In "Meteorology of the Southern Hemisphere"*, Meteor. Monogr., Vol 27, Nr. 49, American Meteorological Society, Boston, USA, 119-139.
- SCHLUMBERGER, 1998. *Searching for oil and gas in the Land of Giants*. Rio de Janeiro. 149 p.

- SCHMID, C., H. SCHAEFER E W. ZENK, 1995. The Vitoria Eddy and its relation to the Brazil Current. *Journal of Physical Oceanography*, 25, 2532-2546.
- SEAMA, 1993. *Despoluição dos Ecossistemas Costeiros do Litoral do Estado do Espírito Santo – Estudos Complementares*, Vitória.
- STRAMMA, L., Y. IKEDA E R.G. PETERSON, 1990. Geostrophic transport in the Brazil Current region north of 20° S. *Deep-Sea Research*, 37, 1875-1886.
- THE TORNADO PROJECT, 1999. <http://www.tornadoproject.com/fscale/fscale.htm>
- TOMMASI, L. R. *Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos, RJ - Relatório Final*. São Paulo. 1994.
- UTVIK, T. I. R. Chemical characterization of produced water from four offshore oil production platforms in the North Sea. *Chemosphere*, v. 39, n. 15, p. 2593-2606, 1999.
- VIANA, A.R.; FAUGÈRES, J. C.; STOW, D.A.V., 1988. Bottom-current-controlled sand deposits: A review of modern shallow-to-deep-Water environments. *Sedimentary Geology*, vol. 115 – pg. 53-80.
- VIANA, A.R.; FAUGÈRES, J. C.; KOWSMANN, R.O., LIMA, J.A.M., CADDAAH, L.F.G., RIZZO, J.G., 1998. Hydrology, morphology and sedimentology of the Campos continental margin, offshore Brazil. *Sedimentary Geology*, 115, 133-157.

### 10.3. MEIO BIÓTICO

- ABSALÃO, R. 1989. Padrões distributivos e zoogeografia dos moluscos da plataforma continental brasileira. Parte III. Comissão Oceanográfica Espírito Santo. I. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*, Rio de Janeiro, Suplemento IV:1-6.
- ALECRIM-SANTOS, C. A.; ANDREATTA, J. V.; GOMES, U. L.. 1988. Sobre a ocorrência de *Rhincodon typus* SMITH, 1829 (Elasmobranchii, Rhincodontidae) em águas brasileiras e aspectos de sua taxonomia. *Acta Biol. Leopoldensia*, 10(2): 175-182.
- ALMEIDA, V. G.; QUEIROZ, E. L. 1985. Importância dos peixes na dieta alimentar de *Sympterygia acuta* e *S. bonapartei* (Elasmobranchii: Rajidae). *XII Congresso Brasileiro de Zoologia. Resumos... Campinas, SP*. p. 180.
- ALMEIDA, Z. S. de. 1991. *Hábito alimentar de quatro espécies de cação: Carcharhinus porosus, Sphyrna tiburo, Rhizoprionodon porosus e Sphyrna lewini (Pisces Condriichthyes) das reentrâncias maranhenses*. São Luís. Departamento de Biologia da Universidade Federal do Maranhão, 1991. 51p. (Monografia, Graduação em Ciências Biológicas).
- ALMEIDA, L. B.; HAZIN, F. H. V.; VERAS, D. T. 1997. Dados preliminares da biologia reprodutiva de *Squalus megalops* (Macleay, 1881) (PISCES, CHONDRICHTHYS) no Nordeste do Brasil. *I Reunião da Sociedade Brasileira para Estudo dos Elasmobrânquios. Resumos... Ilhéus, BA*. p. 78.



- ALMEIDA, Z. S. de. 1998. *Dinâmica populacional de Elasmobrânquios na costa do Maranhão REVIZEE/NORTE*. Relatório Final. 97 p. Universidade Federal do Maranhão.
- ALMEIDA, Z. S. de. 1999. Levantamento e ocorrência de Elasmobrânquios capturados pela pesca artesanal no Litoral do Maranhão. *Bol. SBEEL*. N.4, jan. p. 10.
- ALVES, M.I.M. 1977. Algumas considerações sobre a reprodução do cação jaguara, *Galeocerdo curvieri* (Le Sueur, 1822) (Selachii: Carcharhinidae). *Arq. Ciên. Mar.* 17(2):121-125.
- ALVES, M.I.M. 1991. *Associações de moluscos e equinodermas da plataforma continental interna entre Cabo Frio e Saquarema (RJ) e suas características ambientais*. Tese de Mestrado. Departamento de Geografia.UFRJ.142 pp
- AMADOR, E.S. *A Baía de Guanabara*, Tese de Doutorado, 1988.
- AMORIM, A. F. de, 1992. *Estudo da pesca e reprodução do cação-azul Prionace glauca L. 1758, capturado no sudeste e sul do Brasil. Rio Claro*. Departamento de Zoologia da Universidade Estadual Paulista, 205p. (Tese, Doutor em Ciências Biológicas).
- AMORIM, A. F.; ARFELLI, C. A. 1992. The shark fishery in south and southeastern Brazil. *Chondros*, 3(3): 1-2.
- AMORIM, A. F.; ARFELLI, C. A. 1993. Status of shark catch off Brazilian coast. In: *Fourth Indo-Pacific Fish Conference*, Bangkok, Thailand, Program and Abstracts of Papers, Bangkok, 64.
- AMORIM, A.F., ARFELLI, C.A., HAZIN, F.H.V., ANTERO-SILVA, J.N., E ARRAES, R.R. 1994. Blue marlin (*Makaira nigricans*) fisheries off Brazilian coast by national and leased longliners (1971-1991). *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 41:208-213.
- AMORIM, A. F.; FAGUNDES, L.; ARFELLI, C. A.; COSTA, F. E. S. 1995. Occurrence of megamouth shark, *Megachasma pelagios* Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983, in the Atlantic. *VII Reunião do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil. Resumos...* Rio Grande, RS. p. 17.
- AMORIM, A. F.; GADIG, O. B. F.; ARFELLI, C. A. 1995. Sharks occurrence in the brazilian coast. *VII Reunião do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil. Resumos..* Rio Grande, RS . p.19.
- AMORIM, A. F.; MOTTA, F. S.; ARFELLI, C. A. 1995. Notes on shask embryos of *Carcharhinus obscurus* and *Carcharhinus perezi*, and new born *Carcharhinus falciformis* off southern Brazil. *VII Reunião do grupo de trabalho sobre pesca e pesquisa de tubarões e raias no Brasil. Resumos...* Rio Grande, RS. p. 16.
- AMORIM, A. F.; SOUZA, R. C.; LESSA, R.; VIEIRA, V. L.; SILVA, A. M. 1997. Descrição morfométrica e reprodutiva do cação *Mustelus canis*, MITCHILL, 1815 (Carcharhiniformes, Triakidae), capturados no sul do Brasil e costa sudeste. *I Reunião da Sociedade Brasileira para estudo dos elasmobrânquios. Resumos...* Ilhéus, BA. p. 91.
- AMORIM, A. F.; VIANNA, M.; FREIRE, P. A.; ARFELLI, C. A.. 1997. Fishery biology of rays caught as by-catch by pink-shrimp fishery off Ubatuba city, São Paulo (july 1995 - august 1996). *I Reunião da Sociedade Brasileira para estudo dos elasmobrânquios. Resumos...* Ilhéus,BA. p. 138.

- AMORIM, A. F.; HAJE, E. 1997. Occurrence of *Isurus paucus* Guitart - Manday , 1976 (ELASMOBRANCHII, LAMINIFORMES), off Espírito Santo state Brasil. *I Reunião da Sociedade Brasileira para estudo dos elasmobrânquios. Resumos...* Ilheus,BA. p.16.
- AMORIM, A. F.; C. A. ARFELLI; FAGUNDES, L.. 1998. Pelagic elasmobranchs caught by longliners off southern Brazil during 1974-97: an overview. *Mar. Freshwater Research*, 49, 621-632.
- AMORIM, A.F., ARFELLI, C.A., ANTERO-SILVA, J.N., FAGUNDES, L., COSTA, F.E.S., ASSUMPÇÃO, R. 1998. Blue marlin (*Makaira nigricans*) and white marlin (*Tetrapturus albidus*) caught off the Brazilian coast. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 47:163-184.
- ANTERO-SILVA, J.N., AMORIM, A.F., LESSA, R.P.T., HAZIN, F.H.V., E ARFELLI, C.A. 1994. White marlin (*Tetrapturus albidus*) fisheries off Brazilian coast from national and leased longliners fleet. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 41:189-198.
- ARAGÃO, J.A.1977. Informações preliminares sobre a pesca industrial de atuns no nordeste do Brasil. *SUDEPE-PDP, Série Documentos Técnicos*, (25):16 pp.
- ARAGÃO, J.A.N., E LIMA, H.M.L. 1985. Análise comparativa da atuação das frotas atuneiras (espinhel) arrendadas na costa brasileira. *SUDEPE-PDP, Série Documentos Técnicos*, (35):185-293.
- ARFELLI, C.A., AMORIM, A.F., E GALHARDO-AMADO, J.C. 1986. Analysis on *Tetrapturus albidus* Poey (1861), caught off south and southeast Brazil (1971-1984). *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 25:202-217.
- ARFELLI, C.A., AMORIM, A.F., E GRAÇA-LOPES, R. 1994. Billfish sport fishery off Brazilian coast. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 41:214-217.
- ARFELLI, C.A. 1996. *Estudo da pesca e aspectos da dinâmica populacional de espadarte, Xiphias gladius L. 1758, no Atlântico Sul*. Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São Paulo, Brasil. 175 pp.
- AS – Analytical Solution, 2002. *Relatório de avistagens de cetáceos – Monitoramento ambiental Bijupirá & Salema*. 38p.
- AZAM, F.; FENCHEL, T.; FIELD, J. G.; GRAY, J. S.; MEYER-REIL, L. A. & THINGSTAD, F. 1983. The ecological role of water-column microbes in the sea. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 10: 257-263.
- BARD,F.X., E SCOTT, E.L. 1991. Sept traversees transatlantiques d'albacores marques, thons migrants ou sedentaires ? *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 36:205-222.
- BARROS, A.C. 1965. Alguns aspectos sobre a biologia e pesca da albacora-branca, *Thunnus alalunga* (Gmelin), no Atlântico tropical. *Bol. Estudos da Pesca*, 5 (5):12-27.
- BARROS, A.C., E FONSECA, J.B.C. 1965. Análise das pescarias de atuns e espécies correlatas no Atlântico tropical no ano de 1963. *Bol. Estudos da Pesca*, 5 (2):23-32.
- BATALYANTS, K.YA. 1992. State of yellowfin tuna females (*Thunnus albacares*) ovaries and oocytes in longline and purse seine catches during spawning period. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 40(2):134-139.
- BEARDSLEY, G.L. 1969. Proposed migrations of albacore, *Thunnus alalunga*, in the Atlantic Ocean. *Trans. Am. Fish. Soc.*, 98:589-93.

- BEARDSLEY JR., G.L.; RICHARDS, W.J. 1970. Size, seasonal abundance, and length-weight relations of some Scombrid fishes from Southeast Florida. NOAA Tech. Rep. NMFS (Spec. Sci. Rep.-Fish. Ser.), (595):6p.
- BELLUCIO, L. F. 1999. Bentos. In: *Banco de Dados Tropicais*.
- BIZERRIL, C.R.S.F., 1995. *Estrutura quantitativa de comunidade de peixes em um rio costeiro do Sudeste brasileiro*. Acta Biol. Leopoldinensia, 17 (2): 57-80.
- BIZERRIL, C.R.S.F. & COSTA, P.A.S., 2001. Peixes marinhos do Estado do Rio de Janeiro. FEMAR, 2001 : SEMADS, 2001, Rio de Janeiro, 234p.
- BRANDINI, F. P.; LOPES, P.M.; GUTSEIT, K. S.; SPACH, H. L. & SASSI, R. 1997. *Planctonologia na plataforma continental do Brasil: Diagnose, e revisão bibliográfica*. Programa REVIZEE/MMA/CIRM/FEMAR, 196p.
- BRUM, M.J., C.F.M.L. MURATORI, P.R.D. LOPES & P.R.F.G. VIANA, 1994 - Ictiofauna do sistema lagunar de Maricá (RJ). *Acta Biol. Leopoldensia*, 16(2): 45-55.
- CÂMARA, I. G. & PALAZZO, J. T. 1986. Novas informações sobre a presença de *Eubalaena australis* no sul do Brasil. *I Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur*. Actas. p: 35-41.
- CAREY, F.G., E OLSON, R.J. 1982. Sonic tracking experiments with tunas. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 17(2):458-466.
- CARVALHEIRA, L.1991. Estudo das comunidades bentônicas da Lagoa de Marapendi, Baixada de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. *Resumos do II Simpósio sobre Oceanografia Biológica, IO – Universidade de São Paulo*. P.295.
- CASILEW, S. & COUTINHO, R. 1997. Influência da densidade de Cirripédes no recrutamento e sucessão de comunidades incrustantes. *II Encontro de Bioincrustação, Ecologia Bêntica e Corrosão, IEAPM-Arraial do Cabo, RJ*. p.43.
- CASTRO, C. B. 1999. Recife de corais. In: *Banco de Dados Tropicais*. [http://www.bdt.org.br/workshop/costa/recifes de corais](http://www.bdt.org.br/workshop/costa/recifes%20de%20corais).
- CAYRÉ, P., DIOUF, T., FONTENEAU, A. E VIEIRA, M. H. S. 1986. Analyse des données de marqueges et recaptures de listao (*Katsuwonus pelamis*) réalisés par le Sénégal et al République du Cap-Vert. In: *Proceedings of the ICCAT conference on the international skipjack year program*. Symons, P. E. K., Miyake, P. M. and Sakagawa, G. T. (eds.) p. 277-284.
- CERGOLE, M. C. 1999. Nécton: Pequenos peixes pelágicos. In: *Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/pelagicos>.
- CHO, B.C. & F. AZAM. 1990. Biogeochemical significance of bacterial biomass in the ocean's euphotic zone. *Marine Ecology Progress Series*, 63, 253-259.
- COELHO, J.A.P., AMORIM, A.F., ARFELLI, C.A. 1990. Record of occurrence of *Gasterochisma melampus* (Scombridae) in the South of Brazil. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, () :111-112.
- COIMBRA, M.R.M. 1993. *Aspectos da reprodução da albacora-laje (Thunnus albacares) no Atlântico sudoeste equatorial*. Monografia de Graduação. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. 34 pp.



- COIMBRA, M.R.M., LESSA, R.P.T., HAZIN, F.H.V., E SOUZA, R.C. 1993. Premières études sur la reproduction du thon jaune, *Thunnus albacares*, de l'Atlantique équatorial sud-ouest. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 40(2):126-133.
- COIMBRA, M.R.M. 1995. *Proposed movements of albacore tuna, Thunnus alalunga, in the South Atlantic Ocean*. Tese de Mestrado. Universidade de Pesca de Tóquio, Tóquio, Japão. 110 pp.
- COLLETE, B.B. & RUSSO, J.L. 1979. An introduction to the Spanish Mackerels, genus *Scomberomorus*. In: *Proceedings of colloquium on the Spanish and King Mackerel resources of the Gulf of Mexico*, Edited by E.L. Nakamura and H.R. Bullis. Publ. Gulf States Mar. Fish. Co mm., (4): 3-16.
- COLLETE, B.B. & E NAUEN, C.E. 1983. FAO species catalogue. Vol. 2. Scombrids of the world. An annotated and illustrated catalogue of tunas mackerels, bonitos and related species known to date. *FAO Fish. Synop.*, 125(2):137 pp.
- COSTA, R.S.; PAIVA, M.P. 1969. Notas sobre a pesca da cavala e da serra no Ceará - Dados de 1968. *Arq. Ciênc. Mar.*, 9(1): 89-95.
- COSTA, F.E.S. 1999. *Biologia pesqueira da albacora-de-laje, Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788), nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (Teleostei-Scombridae)*. Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São Paulo, Brasil. 228 pp.
- COUTINHO, R. & COSTA, L.V.G. 1995. Recrutamento e sucessão ecológica de comunidades bentônicas na ilha de cabo frio, RJ, Brasil. *Resumos do VI Congresso Latinoamericano de Ciências del Mar*. Mar del plata - argentina. 1 p. 57.
- CUNNINGHAM, P.T.M., 1989. *Observações sobre o espectro alimentar Ctenosciaena gracilicirrhus (Metzelaar, 1919), Sciaenidae*. *Rev. Brasil. Biol.*, 49 (2): 335-339.
- CUPELO, A. C.G. 1997. *Influência dos fatores ambientais sobre o meroplâncton de organismos incrustantes da região de Arraial do Cabo (RJ, Brasil)*. Monografia de Bacharelado em Oceanografia. Departamento de Oceanografia e Hidrologia da UERJ. 67 p.
- CUPELO, A. C. G. 2000. *As frações do pico-, nano- e microplâncton da profundidade do máximo de clorofila da costa central do Brasil*. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico da USP, 147p.
- DI BENEDITTO, A. P.; RAMOS R.; LIMA N. R. W. 1998 *Fishing activity on Northern Rio de Janeiro State (Brazil) and its relation with small cetaceans*. *Braz. Arch. Biol. Tech.*, Curitiba, 41 (3) : 296 – 302
- EKAU, W. & Y. MATSUURA. 1996. Diversity and distribution of ichthyoplankton in the continental shelf waters of East Brazil. In: *Sedimentation processes and productivity in the continental shelf waters off East and Northeast Brazil*. Joint Oceanography Projects, JOPS-II., pp. 135-147.
- FAGUNDES-NETO, E. B. & L. R. GAEZLER. 1991. *Associações de peixes bentônicos e demersais na região de Cabo Frio, RJ, Brasil*. *Neritica*, 6(1-2): 139-156
- FAGUNDES, L. 1999. *Análise da pesca da albacora-bandalim, Thunnus obesus Lowe, 1939, nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (1977-95)*. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São Paulo, Brasil. 118 pp.

- FAO. 1998. *Estadísticas de pesca – Capturas 1996*. Vol. 82. Colección FAO, Roma. 680p.
- FIGUEIREDO, L.H.M.D.1991. *Estudo dos efeitos da retenção de hidrocarbonetos em ambientes costeiros da Baía de Ilha Grande, Rio de Janeiro*. Convênio UFRJ/CEMPES/Petrobrás. 144p.
- FIGUEIREDO, T.L. & MENEZES, N.A. 1980. *Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil III. Teleostei (2)*. Museu de Zoologia-USP.
- FINEP, 1997. *Glossário de Ecologia*. 352 p.
- FLOETER, S. & SOARES-GOMES, A. 1999. Biogeographic and species richness patterns of Gastropoda on the southwestern Atlantic. *Ver.Bras.Biol.* 59(4):567-575.
- FONSECA, J.B.G., E BARROS, A.C. 1963. Sobre as pescarias de atuns e afins e suas áreas de ocorrência no Atlântico tropical no biênio 1961-1962. *Bol. Est. Pesca*, 3(7):18-22.
- FONSECA, J.B.G., E MORAES, S.B. 1963. Conteúdo estomacal e evolução sexual dos atuns e espécies afins. *Bol. Est. Pesca*, 3(9,10):3-6.
- FONTENEAU, A., E MARCILLE, J. 1988. Resources, pêche et biologie des thonides tropicaux de l'Atlantique centre-est. *FAO Doc. Tech. Peches*, (292):391 pp.
- FONTENEAU, A. 1991. Modeling a single Atlantic yellowfin stock with a mixing model. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 30:272-285.
- FUNDESPA, 1994. Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos. *PETROBRAS, Relatório Final*
- FURTADO JR, I. 1997. *Captura do Guarapucu (Scomberomorus cavalla) com rede de emalhar de subsuperfície*. Dissertação de Mestrado em Engenharia de Pesca, UFC. 102p.
- GAETA, S.A.G. 1997. Nutrients, phytoplankton biomass and primary production in the continental shelf waters off east Brazil. in *Joint Oceanographic Projects, JOPS - II, Workshop*, Recife. pp. 11.
- GAETA, S.A.; J.A. LORENZETTI; L.B. MIRANDA; M.M. SUSINI-RIBEIRO; M. POMPEU; C.E.S. ARAUJO. 1999. The Vitória Eddy and its relation to the phytoplankton biomass and primary productivity during the austral fall of 1995. *Arch. Fish. Mar. Res.*, 47 (2/3), 253-270.
- GAGE, J.D.; TYLER, P.A. 1996. *Deep-sea biology. A natural history of organisms at the deep-sea floor*. Cambridge University Press.
- GAIKOV, V.Z., E FEDOSEEV, Y.U.P. 1985. The influence of temperature and biotic factors on vertical distribution of bigeye tuna (*Thunnus obesus*) in the Atlantic Ocean. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap./ SCRS* 85/59, 113-118.
- GARDILINE, 2002. *Environmental assesement of deep water carbonate structures in the vicinity of the Salema & Bijupirá development*. Gardiline Surveys 5771.
- GARDILINE, 2002. *A review of the impacts from oil and gas activities on deep-water corals with relation to the Salema & Bijupirá development, Brasil*. Gardiline Surveys & SAMS Report.

- GESTEIRA, T. C. 1972. Sobre a reprodução e fecundidade da serra, *Scomberomorus maculatus* (Mitchill), no Estado do Ceará. *Arq. Ciênc. Mar.*, 12(2): 117-22
- GANESSELLA, S.M.; KUTNER, M.B.B.; Saldanha-Corrêa, F.M.P. & Pompeu, M. 1999. Assessment of plankton community and environmental conditions in São Sebastião Channel prior to the construction of a produced water outfall. *Rev. bras. Oceanogr.*, 47 (1): 29-46.
- GOMES, LA.O. 1986. *Cultivo de Crustáceos e Moluscos*. São Paulo, Nobel.
- GON, O., HEMSTRA, P.C. 1990. *Fishes of the Southern Ocean – Alepisauridae*. J.L.B. Institute of Ichthyology, Grahamstown.
- GONÇALVES, J.E.A. & COUTINHO, R., 1997. Influência da temperatura, luz e macronutrientes (N e P) no ciclo de vida de *Sargassum furcatum* Kuetzing da Ilha do Cabo Frio, Arraial do Cabo, RJ. II Encontro de Bioincrustação, Ecologia Bêntica e Corrosão, IEAPM-Arraial do Cabo, RJ. p.53.
- GONZALEZ-RODRIGUEZ, E.; S.Y. MAESTRINI; J.L. VALENTIN; D.R. TENENBAUM. 1989. Variação da composição específica do fitoplâncton de Arraial do Cabo (RJ, Brasil) após enriquecimento com nutrientes. *Nerítica*, 4 (1/2), 33-56.
- GRANDPERRIN R.; LEGAND, M. 1970. Contribution à la connaissance des *Alepisaurus* (Pisces) dans le Pacifique Équatorial et Sud-Tropical. *Cah ORSTOM Sér. Océanogr.* VIII: 11-33.
- GRAVES & DIZON; 1986. Mitochondrial DNA genetic similarity of Atlantic and Pacific skipjack tuna and its management implications. In: *Proceedings of the ICCAT conference on the international skipjack year program*. Symons, P. E. K., Miyake, P. M. and Sakagawa, G. T. (eds.) p. 236-241.
- GULLAND, J. A. 1971. *The fish resources of the ocean*. Fishing News (Books) Ltd., London, p. 255.
- HABTEC, 2001. *Atividades de perfuração marítima – Bacia de Campos. Programa de monitoramento ambiental – Relatório de Avaliação 1ª campanha de Bijupirá*. 105p.
- HADJU, E.C.M. 1990. *Taxonomia de Porifera da ordem Poecilosclerida Topsent, 1928 do Arraial do Cabo (RJ)*. Tese de Mestrado, Departamento de Zoologia, Universidade de São Paulo. 152 pp.
- HADJU, E.C.M. & BOURY-ESNAULT, N. 1991. Marine Porifera of Cabo Frio (Rio de Janeiro Brazil). The family Mycalidae Lundbeck, 1905, with the description of a new species. *Rev. Bras. Biol.* 51(3): 503-513.
- HADJU, E.; MURICY, G.; CUSTODIO, M.; RUSSO, C. PEIXINHO, S. 1992. *Geodia Corticostylifera* (Desmospongiae, Porifera) new astrophorid from brazilian coast (Southwestern Atlantic). *Bull. Mar. Sci.* 51(2): 204-217.
- HADJU, E. & VAN SOEST, R.W.M. 1992. A revision of Atlantic *Asteropus* Sollas, 1888 (Desmospongiae), including a description of three new species, and with a review of the family Coppatiidae Topsent, 1898. *Bijdragen tot de Dierkunde*, 62 (1): 3-19.
- HANAMOTO, E. 1987. Effect of oceanographic environment on bigeye tuna distribution. *Bull. Japan. Soc. Fish. Oceanogr.*, 51(3):203-216.

- HAZIN, F.H.V. 1986. *Pesca de atuns e afins com embarcação de pequeno porte no nordeste brasileiro*. Monografia de Graduação. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. 107 pp.
- HAZIN, F.H.V. 1993. *Fisheries-oceanographical study on tunas, billfishes and sharks in the southwestern equatorial Atlantic Ocean*. Tese de Doutorado. Universidade de Pesca de Tóquio, Tóquio, Japão. 286 pp.
- HAZIN, F.H.V., LESSA, R.P.T., ARRAES, R.R., COIMBRA, M.R.M., SOUZA, R.C., MATSUI, N., E PANTOJA JR., P.S. 1994a. Distribution and relative abundance of tunas and billfishes in the southwestern equatorial Atlantic. *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 41:309-324.
- HAZIN, F.H.V., LESSA, R.P.T., AMORIM, A.F., ARFELLI, C.A., E ANTERO-SILVA, J.N. 1994b. Sailfish (*Istiophorus platypterus*) fisheries off Brazilian coast by national and leased longliners (1971-91). *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 41:199-207.
- HAZIN, F.H.V.; FERREIRA, M.P.; MELO, I.C.D. 1997. Estudo comparativo da distribuição e abundância relativa de grandes pelágicos capturados em uma pesca consorciada: rede de deriva/ espinhel pelágico. *I Reunião da SBEEL, Ilhéus-BA. Livro de Resumos*, 163-164.
- HAZIN, F.H.V.; ZAGAGLIA, J.R.; BROADHUST, M.K.; TRAVASSOS, P.E.P; BEZERRA, T.R.Q. 1998a. *Review of small-scale pelagic longline fishery off northeast Brazil*. Marine Fisheries Review.
- HAZIN, F.H.V.; BROADHUST, M.K.; HAZIN, H.G. 1998b. Redistribution of effort to small artisanal vessels in the sub-surface longline fishery off northeastern Brazil. *Fisheries Research*, in press.
- HAZIN, F.H.V, ZAGAGLIA, J. R., HAMILTON, S. VASKE JR , T. 1999. Nécton: Grandes peixes pelágicos. In: *Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/pelagicos>.
- HETZEL, B. & LODI, L. 1993. *Baleias, botos e golfinhos: guia de identificação para o Brasil*. Nova Fronteira, RJ. 279pp.
- HETZEL, B. & CASTRO, C. B. 1994. *Corais do sul da Bahia*. Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro, 190p.
- IBAMA. 1994. *Relatório das reuniões dos Grupos Permanentes de Estudos sobre Sardinha – Atuns e afins*. Brasília. 201p.
- ICCAT. 1998. *Eleventh Special Meeting of the Commission- Report of the Standing Committee on Research and Statistics*. Madrid. 144 pp.
- ICCAT. 2000. National Report of Brazil. *ICCAT Bienial Report* (no prelo).
- IUCN. 1994. IUCN Red List Categories. IUCN, Gland, Switzerland.
- IUCN. 1996. IUCN Red List of Threatened Species. IUCN, Gland, Switzerland.
- IVO, C.T.C. 1974. Sobre a fecundidade da cavala, *Scomberomorus cavalla* (Cuvier) no Estado do Ceará. *Arq. Ciênc. Mar., Fortaleza*, 12(1):27-9.

- JABLONSKI, S. AND MATSUURA, Y. 1985. Estimate of exploitation rates and populations size of skipjack tuna off the southeastern coast of Brazil. *Bol. Inst. Oceanogr.*, São Paulo, 33 (1): 29-38.
- JEFFERSON, T.A.; LEATHERWOOD, S.; WEBBER, M.A. 1987. Marine mammals of the world. FAO species identification guide. United Nations Environment Programme, Rome.
- JOLLEY JR., J.W. 1977. The biology and fishery of Atlantic sailfish, *Istiophorus platypterus*, from southeast Florida. *Florida Mar. Res. Publ.*, 28:28pp.
- JOLY, A.B. & OLIVEIRA, F.E.C. 1967. Two brazilian laminarias. *Publicações do Instituto de Pesquisas da Marinha*, 4: 1-13.
- KATSURAGAWA, M. & MATSUURA, Y. 1990. Comparison of the diel and spatial distribution pattern of ichthyoplankton and ichthyoneuston in the Southeastern Brazilian Bight. *Bolm Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 38(2): 133-146.
- KAWAI, H. 1969. On the relationship between thermal structure and distribution of longline fishing grounds of tunas in the Intertropical Atlantic. *Bull. Far Seas Fish. Res. Lab.*, 2:275-303.
- KISHINOUE, K. 1923. Contributions to the comparative study of the so-called scombroid fishes. *J. Coll. Agric., Imp. Univ.*, Tokyo 8:293-475.
- KOTO, T. 1969. Distribution and movement of the albacore in the Indian and Atlantic Oceans based on the catch statistics of Japanese tuna longline fisheries. *Bull. Far Seas Fish. Res. Lab.*, 1:115-129.
- LANA, P.C. 1994. Oceanografia Biológica: Bentos. In: Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil. Volume VI. *Relatório Técnico, Fundespa, São Paulo*. 431 pp.
- LANA, P. C.; CAMARGO, M.G. de; BROGIM, R.A. & ISAAC, V.J. 1996. O Bentos da Costa Brasileira: Avaliação crítica e levantamento bibliográfico (1858-1996) – Revizee, MMA/CIRM/FEMAR, Rio de Janeiro, 431 pp.
- LE GALL, J.Y. 1974. Exposé synoptique des données biologiques sur le germon *Thunnus alalunga* (Bonaterre, 1788) de l'Océan Atlantique. *FAO Synopsis sur les Pêches*, 109: 70 pp.
- LESSA, R.; SALES, L.; COIMBRA, M.R.; GUEDES, D. E VASKE-JR., T. 1998. Análise dos desembarques da pesca de Fernando de Noronha. *Arq. Ciênc. Mar.* 31 (1-2): 47-56.
- LESSA R., F.M. SANTANA, G. RINCÓN, O.B.F. GADIG & A C A. EL-DEIR, 1999 - Biodiversidade de Elasmobrânquios no Brasil. In: *Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha*. Anais.
- LEVINTON, J.S. 1982. *Marine Ecology*. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs. 526 p.
- LIMA, F.R., E WISE, J.P. 1962. Primeiro estudo da abundância e distribuição da albacora-laje e albacora-branca na região ocidental do Oceano Atlântico Tropical (1957-1961). *Bol. Inst. Pesca*, 2(10):12-17.



- LINS DA SILVA, M.N.; VALENTIN, J.L. & BASTOS, C.T.B.N. 1988. O microfitoplâncton das águas costeiras do litoral fluminense (Estado do Rio de Janeiro): lista de espécies e aspectos ecológicos. *Bolm. Inst. oceanogr. S Paulo*, 36(1/2): 1-16.
- LORENZZETTI, J.A. & GAETA, S.A. 1996. The Cape Frio Upwelling effect over the South Brazil Bight northern sector shelf waters: a study using AVHRR images. *International Society of Photometry and Remote Sensing; Vienna. 18o ISPRS Congress*. p.448-453.
- LUBBOK, R.; EDWARDS, A.J. 1981. The fishes of Saint Paul's Rocks. *J. Fish Biol.* 18: 135-157.
- MACIEL, N.C., 1991. Alguns aspectos da ecologia do manguezal. In: CPRH, 1991. *Alternativas de uso e proteção dos manguezais do Nordeste. Recife, Companhia Pernambucana de Controle da Poluição Ambiental e de Administração do Recursos Hídricos. Série Publicações Técnicas, No 003, 9-37.*
- MAHON, R., MAHON, S. 1986. *Seasonality and migration of pelagic fishes in the eastern Caribbean*. FAO expert consultation on shared fishery resources in the Lesser Antilles. Mayaguez, Puerto Rico. 273 pp.
- MAHON, R. & MAHON, S. 1990. *Seasonality and migration of pelagic fishes in the Eastern Caribbean*.
- MANN, K.H. & J.R.N. LAZIER. 1991. Vertical structure of the open ocean: biology of the mixed layer. (Ed). *Dynamics of marine ecosystems. Biological - Physical interactions in the ocean*. Blackwell Scientific Publications, pp. 61-110.
- MARGALEF, R. 1978. Life-forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment. *Oceanologica Acta*, 1 (4), 493-509.
- MARQUES, S.M. 1982. Contribuição para o conhecimento de *Uca rapax* (Crustacea, Decapoda, Brachyura) no ambiente natural em condições experimentais. Tese de Mestrado. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 77p.
- MARSHALL, N.B. 1955. Studies of Alepisauroid fishes. *Discov. Rep.* 27:303-336.
- MATHER III, F.J & DAY, C.G. 1954. Observations of pelagic fishes of the tropical Atlantic. *Copeia* (3): 179-188.
- MATSUURA, Y. 1995. Exploração pesqueira. In: MMA. (Ed.). *Os ecossistemas brasileiros e os principais macrovetores de desenvolvimento*. (4.6): 40-45.
- MATSUURA, Y. 1982. Perspectiva de pesca de bonitos e atuns no Brasil. *Ciência e Cultura*, 34(3):333-339.
- MATSUURA, Y.; SPACH, H.L. & KATSURAGAWA, M. 1992. Comparison of spawning patterns of the Brazilian sardine (*Sardinella braziliensis*) and anchoita (*Engraulis anchoita*) in Ubatuba region southern Brazil during 1985 through 1988. *Bolm. Inst. Oceanogr.*, 40 (1/2): 101-115.
- MATSUURA, Y. & ANDRADE, H. A. *Synopsis on biology of skipjack tuna population and related environmental conditions in brazilian waters*. no prelo.
- MELLO, R.M. 1992. *Análise de conteúdos estomacais, intensidade de alimentação, idade e crescimento do espadarte, Xiphias gladius (Xiphiidae: Xiphiidae), no sul do Brasil*.

- Rio Grande: FURG. 105 p. Dissertação de mestrado em Ciências – Oceanografia Biológica.
- MELO, G.A.S. 1985. *Taxonomia e padrões distribucionais e ecológicos dos Brachyura (Crustacea:Decapoda) dos litoral sudeste do Brasil*. Tese de Doutorado. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. 149 p.
- MENEZES, N.A & FIGUEIREDO, T.L. 1980. *Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil IV. Teleostei (3)*. Museu de Zoologia-USP.
- MITCHELL, G.S. & MUEHE, D. 1990. Diagnóstico preliminar do programa ambiental da Bacia de Campos –RJ. Relatório Técnico. 125p.
- MIYABE, N. AND BARD, F. X. 1986. Movements of skipjack in the eastern Atlantic, from results of tagging by Japan. In: *Proceedings of the ICCAT conference on the international skipjack year program*. Symons, P. E. K., Miyake, P. M. and Sakagawa, G. T. (eds.) p. 342-347.
- MIYAKE, M. 1990. *Manual de operaciones para las estadísticas y el mustreo de tunidos y especies afines en el Oceano Atlantico*. ICCAT, Madrid. 188 pp.
- MMA /UFRJ/ FUJB/LAGET. 1996. *Macrodiagnóstico da Zona Costeira na escala da União*. Ministério do Meio Ambiente/Universidade Federal do Rio de Janeiro/Fundação Universitária José Bonifácio/Laboratório de Gestão do Território. Brasília, 280 p.
- MURICY, G. & RIBEIRO, S. 1999. Shallow-water Haplosclerida (Porifera:Demospongiae) from Rio de Janeiro state, Brazil (Southwestern Atlantic). *Beaufortia* 49(9): 83-108.
- MURICY, G.R.S. 1989. Sponges as pollution-biomonitoring at Arraial do Cabo, Southeastern Brazil. *Rev. Bras. Biol.* 49(2): 347-354.
- MURICY, G.R.S.; HADJU, E.C.M.; CUSTODIO, M.R.; KRANTAU, M.; RUSSO, C. & PEIXINHO, S. 1992. Sponge distributions at Arraial do Cabo, SE, Brazil. *Anais do VII Symposium of Coastal and Ocean Management, Long Beach, USA*, Magoon, Converse, Tippie, Tobin & Clark Eds., Asce. 2: 1183-1196.
- MURICY, G. & RIBEIRO, S. 1999. Shallow-water Haplosclerida (Porifera:Demospongiae) from Rio de Janeiro State, Brazil (Southwestern Atlantic). *Beaufortia* 49(9): 83-108.
- NAKAMURA, I. 1974. Some aspects of the systematics and distribution of billfishes. *NOAA Tech. Rep. NMFS (Spec. Sci. Rep. Fish. Ser.)*, 657(2):45-53.
- NAKAMURA, I. 1985. FAO species catalogue. Vol. 5. Billfishes of the world. An annotated and illustrated catalogue of marlins, sailfishes, spearfishes and swordfishes known to date. *FAO Fish. Synop.*, 125(5):65 pp.
- NASSAR, C.P.G. 1988. *Clorofíceas marinhas bentônicas dos litorais nordeste e sudeste da Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ*. Monografia de Graduação. Departamento de Biologia Vegetal, Universidade Santa Úrsula. 119 p.
- NEME, L.C. 1979. *Distribuição e agrupamentos de bivalves de Ilha Grande, Rio de Janeiro (Mollusca)*. Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 71 pp.

- NIBAKKEN, J. W. 1993. *Marine biology: An ecological approach*. Harper Collins College Publishers, third edition, 462p.
- NOMURA, H. 1967. Dados biológicos sobre a serra, *Scomberomorus maculatus* (Michill), das águas cearenses. *Arq. Estaç. Biol. Mar. Univ. Ceará*, Fortaleza, 7(1): 29-39.
- NOMURA, H.; RODRIGUES, M.S.S. 1967. Biological notes on king mackerel, *Scomberomorus cavalla* (Cuvier), from northeastern Brazil. *Arq. Estaç. Biol. Mar. Univ. Ceará*, Fortaleza, 7(1): 79-85.
- OLIVEIRA, G.M.; EVANGELISTA, J.E.V.; FERREIRA, B.P. 1997. Considerações sobre a biologia e a pesca no Arquipélago dos Penedos de São Pedro e São Paulo. *Bol. Técnico-científico do CEPENE*, 5(1): 29-52.
- OLIVEIRA, L.P.H. 1947. Distribuição geográfica da fauna e flora da Baía de Guanabara. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, 45 (3): 709-734.
- OLIVEIRA, M.G.N. & COUTINHO, R. 1995. Colonização inicial da comunidade epibêntica na Ilha de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil. *Resumos do VI Congresso Latinoamericano de Ciências del Mar*. Mar del Plata - Argentina. 1 p. 146.
- OLIVEIRA-FILHO, E.C. , & QUEGE, N. 1978. O gênero *Laminaria* (PhaeOphyta) no Brasil. Ocorrência e potencialidade econômica. *Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo*, 1107: 1-19.
- OSPAR. 1997. *PARCOM Decision 97/1 on Substances/Preparations Used and Discharged Offshore*. Brussels
- PAIVA, M. P. 1997. Recursos pesqueiros estuarinos e marinhos do Brasil. *UFC edições*. 286p.
- PAIVA, M.P., BEZERRA, R.C.F., E FONTELES-FILHO, A.A. 1971. Tentativa de avaliação dos recursos pesqueiros do nordeste brasileiro. *Arq. Ciên. Mar*, 11(1):1-43.
- PAIVA, M.P., E LE GALL, J.Y. 1975. Catches of tunas and tuna-like fishes in the longline fishery areas off the coast of Brazil. *Arq. Ciên. Mar*, 15(1):1-18.
- PALLACIO, F.J. 1982. Revisión zoogeográfica marina del sur de Brasil. *Anais do V Simpósio Latino-americano de Oceanografia Biológica*, São Paulo, p.44.
- PALCO, B. J.; BEARDSLEY, G.L.; RICHARDS, W.J. 1982. Synopsis of the biological data on dolphin-fishes, *Coryphaena hippurus* Linnaeus and *Coryphaena equiselis* Linnaeus. U.S. Dep. Commerce. NOAA Tech. Rep. NMFS Circ. 443, 28p.
- PANITZ, C.M.N.; LACERDA, L.D.; ESTEVES, F.A.; SCHAEFFER-NOVELLI, Y.; SCHWARZBOLD, A.; WURDIG, N.L.; PORTO, M.L. 1994. Lagoas costeiras, manguezais, marismas, dunas e restingas. In: FUNDESPA. *Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil*. Volume VII, 242p.
- PANTOJA JR., P.S. 1992. *Distribuição vertical da albacora-laje*, *Thunnus albacares* (Bonaterre, 1788), no Atlântico sudoeste equatorial. Monografia de Graduação. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. 32 pp.
- PEDRINI, A.G. 1980. *Algas marinhas bentônicas da Baía de Sepetiba e arredores* (Rio de Janeiro). Tese de Mestrado, Museu Nacional. 397 p.
- PEREIRA, P. M. 2000. Unidades de Conservação. In: *Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/unidades>.

- PETROBRAS. 1994. *Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil*. III. Oceanografia física e oceanografia química. PETROBRÁS. 363 p
- PIRES-VANIN, A.M.S.1993. A macrofauna bêntica da plataforma contintial ao largo de Ubatuba, São Paulo, Brasil. *Publ.Espec.Inst.Oceanogr.São Paulo*.10: 137-158.
- POMEROY, L. R. 1974. The ocean's food web, a changing paradigm. *Bioscience*, 24 (9): 499-504.
- REBELO, 1985. *Endofauna do manguezal de Coroa Grande, RJ*. Tese de Mestrado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 115p.
- RESENDE, E. K., 1979 *Estudo da distribuição, estrutura, biologia e bionomia de Syacium papillosum (liannaeus, 1758) na plataforma continental brasileira entre Cabo Frio (23° S) e Tôrres (29°21'S)*. Tese de Doutorado, IOUSP, São Paulo. 198 pp.
- COUTINHO, P. N. 1995. Programa REVIZEE: *Levantamento do estado da arte da pesquisa dos recursos vivos marinhos do Brasil*. Oceanografia Geológica – Região Sul. MMA/FEMAR/SECIRM.
- REVIZEE. 1998. Relatório parcial de atividades – Score Sul. 152 p.]
- ROBERTS, J.M., 2000. *Full effects of oil rigs on corals are not yet known*. Nature Vol 403 p. 402.
- ROBERTS, J.M., HARVEY, S.M., LAMONT, P.A., GAGE, J.D., HUMPHERY, J.D., 2000. *Seabed photography, environmental assessment and evidence for deep-water trawling on the continental margin west of the Hebrides*. Hydrobiologia, 441: 173-183.
- ROBINS, C.R. 1975. Synopsis of biological data on the longbill spearfish, *Tetrapturus pfluegeri* Robins and de Sylva. NOAA Tech. Rep. NMFS (Spec. Sci. Rep. Fish. Ser.) 675(3):28-38.
- SAITO, S., E SASAKI, S. 1974. *Swimming depth of large sized albacore in the South Pacific Ocean II- Vertical distribution of albacore catch by an improved vertical longline*.
- SAITO, S. 1975. On the depth of capture of bigeye tuna by further improved vertical longline in the tropical Pacific. *Bull. Jap. Soc. Sci. Fish.*, 41(8):831-841.
- SAMS, 2001 The Scottish Association for Marine Science. Newsletter nº 24.
- SANCHES, T. M. 1999. Tartarugas marinhas. In: *Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/tartarugas>.
- SCHAEFFER-NOVELLI, Y. 1999. Manguezais. In: *Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/manguezal>
- SERGIPENSE, S., 1997 - *Estrutura de comunidades icticas do sistema lagunar de Piratininga-Itaipu, Niteroi, RJ*. Tese de Doutorado, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. 285 pp.
- SIEBURTH, J.M.; SMETACEK, V.; LENZ, J. 1978. Pelagic ecosystem structure: Heterotrophic compartments of the plankton and their relationship to plankton size fractions. *Limnology and Oceanography*, 23 (6), 1256-1263.
- SILVA, E.P.1988. *Estudo preliminar dos bentos das margens da Lagoa de Araruama, RJ (Brasil)*. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Monografia de Bacharelado.



- SILVA, E.P. & FERNANDES, F. 1991. Organismos bênticos relacionados aos mangues da Lagoa de Araruama, RJ. *Anais do II Simposio de Ecosistemas da costa Sul e Sudeste Brasileira*, 4: 210-223.
- SILVA, S.M. 1999. Diagnóstico sobre restingas brasileiras. In: *Banco de dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/restinga>
- SOUZA, R.C., LESSA, R.P.T., E HAZIN, F.H.V. 1994. First observations on reproductive biology of billfishes (*Tetrapturus albidus*, *Istiophorus albicans* e *Tetrapturus pfluegeri*) in southwestern equatorial Atlantic (Brazil). *ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.*, 42 (2):329-334.
- SOUZA, R. C. 1998. *Distribuição, abundância relativa, reprodução e idade e crescimento do dourado Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758) na região Nordeste do Brasil*. Dissertação de Mestrado em Oceanografia Biológica. UFPE. Recife. 73 p.
- SOUZA, J. M. A. C. 1999. *Modelagem numérica da circulação e análise quali-quantitativa do microfitoplâncton*. Monografia de Bacharelado em Oceanografia. Departamento de Oceanografia e Hidrologia da UERJ, 114p.
- STEEMAN-NIELSEN, E. 1952. The use of radioactive carbon ( $^{14}\text{C}$ ) for measuring organic production in the sea. *J. Cons. Perm. Int. Explor. Mer*, 18: 117-140.
- STOECKER, D.K.; D.J. GIFFORD; M. PUTT. 1994. Preservation of marine planktonic ciliates: losses and cell shrinkage during fixation. *Marine Ecology Progress Series*, 110, 293-299.
- SUDA, A., KUME, S., E SHIOHAMA, T. 1969. An indicative note on a role of permanent thermocline as a factor controlling the longline fishing ground for bigeye tuna. *Bull. Far Seas Fish. Res. Lab.*, 1:99-114.
- SUDENE. 1963. Uma pescaria do atuneiro "Kairo Maru 12". *Boletim de Estudos de Pesca*. 3(5): 15-18.
- SUDENE. 1976. Pesquisas dos Recursos Pesqueiros da Plataforma Continental Maranhense. *Sér. Est. Pesca* (6). 67p.
- SUDEPE. 1979. *Pesca de atuns- Diretrizes para o desenvolvimento*. Brasília. 41 pp.
- SUMIDA, P. Y. G. 1994. *Associações bênticas da quebra da plataforma e talude superior ao largo de Ubatuba – SP, Brasil*. Dissertação de mestrado. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 98 p.
- SUSINI-RIBEIRO, S.M.M.S. 1996. *Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano- e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul*. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, 155p.
- SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. 1999. Biomass distribution of pico-, nano-, and microplankton on the continental shelf of Abrolhos, East Brazil. *Arch. Fish. Mar. Res.*, 47 (2/3), 271-284.
- SUZUKI, Z., WARASHINA, Y., E KISHIDA, M. 1977. The comparison of catches by regular and deep tuna longline gears in the western and central equatorial Pacific. *Bull. Far Seas Fish. Res. Lab.*, 15:51-89.



- SUZUKI, Z. 1988. Study of interaction between longline and purse seine fisheries on yellowfin tuna, *Thunnus albacares* (Bonnaterre). *Far Seas Fish. Res. Lab. Bull.*, 25: 73-144.
- TOMÁS, A.R.G.; ZAVALA-CAMIN, L.A.; GOMES, U.L. 1988. Ocorrência de espécies da família Bramidae (Teleostei) no Sudeste e Sul do Brasil. *B. Inst. Pesca* 15(2): 229-235.
- UEYANAGI, S., KIKAWA, S., UTO, M., E NISHIKAWA, Y. 1970. Distribution, spawning and relative abundance of billfishes in the Atlantic Ocean. *Bull. Far Seas Fish. Res. Lab.*, 3:15-55.
- UEYANAGI, S. 1971. Larval distribution of tunas and billfishes in the Atlantic Ocean. *FAO Fish. Rep.*, 71(2):297-305.
- VALENTIN, J.L. ; MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A. 1987. O zooplâncton das águas superficiais costeiras do litoral fluminense: análise multivariada. *Ciência e Cultura* 39(3): 265-271
- VALENTIN, J.L. & COUTINHO, R. 1991. O papel da predação por *Pachygrapsus transversus* nas comunidades bentônicas da região de Arraial do Cabo. *Resumos do II Simposio sobre Oceanografia*. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, p.305.
- VALENTIN, J.L. & MONTEIRO-RIBAS, W.M. 1993. Zooplankton community structure on the east-southeast Brazilian continental shelf (18-23oS latitude). *Cont. Shelf Res.* 13(4): 407-424.
- VALENTIN, J.L. 1994. A ressurgência – Fonte de vida dos oceanos. *Ciência Hoje*, 18 (102):19-25.
- VALENTIN, J.L.; GAETA, S.A.; SPACH, H.L.; MONTÚ, M.A.; ODEBRETCH, C. 1994. Plâncton. In: FUNDESPA. *Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil*. Volume IV, 220p.
- VALENTIN, J. L.; TENENBAUM, D. R.; BONECKER, A.C.; BONECKER, S. L. C.; NOGUEIRA, C. R. & VILLAC, M. C. 1997. The plankton of Guanabara bay: a review. *7th Stockolm Water Symposium and 3rd International Conference on the Environmental Management of Enclosed Coastal*. p. 114-115.
- VANUCCI, M. 1964. Zoogeografia marinha do Brasil. *Boletim do Instituto de Biologia Marinha*, 7: 113-121.
- VASKE-JÚNIOR, T.; MELLO, R. M.; CASTELLO, J.P. 1991. Relación de las especies capturadas por palangreros en el sur de Brasil. *Resumen do Octavo Simposio Cientifico de la Comisión Tecnica Mixta del Frente Marítimo*, Montevideu, Uruguai.
- VASKE-JÚNIOR, T.; LESSA, R.P.; EL-DEIR, A.C.A.; HAZIN, F.H.V.; TRAVASSOS, P.E. 1995. A dieta da albacora-laje (*Thunnus albacares*) em águas oceânicas do Nordeste brasileiro. *Resumos do IX Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca*, São Luís, MA.
- VASKE-JÚNIOR, T.; LESSA, R.P.; TRAVASSOS, P.E.; SALES, L.T.; HAZIN, F.H.V. 1998. The longnose lancetfish, *Alepisaurus ferox*, Lowe (Pisces:Aulopiformes) from northeastern Brazil. *Ciência e Cultura*. 50 (6):464-467.

- VASKE-JÚNIOR, T.; RINCÓN, G. 1998. Conteúdo estomacal dos tubarões azul (*Prionace glauca*) e anequim (*Carcharhinus maou*) em águas oceânicas no sul do Brasil. *Ver Bras. Biol.* vol 58(3):443-450.
- VAZZOLER, A. E. A. DE M.; L. S. H. Soares; P. T. M. CUNNINGHAM, 1999. Ictiofauna Brasileira. In: LOWMcConnell, R. H. *Estudos Ecológicos de Comunidades de peixes Tropicais*. Editora da Universidade de São Paulo. 424-459
- VELOSO, V. ; CARDOSO, R.S.; CASTRO, P.M. & GUTERRES, L.F.R.1995. Reprodução continua de *Emerita brasiliensis* (Decapoda:Hippidae) no Litoral do Rio de Janeiro, RJ. *Publicação Especial do Instituto Oceanográfico*, São Paulo, 11: 217-222.
- VELOSO, V.; CARDOSOS,R.S. & FONSECA,D.B. 1997. Adaptações e biologia da macrofauna de praias arenosas expostas com ênfase nas espécies da região entremarés do Litoral Fluminense. *Oecologia brasiliensis, Ecologia de Praias Arenosas do Litoral Brasileiro*, Absalão R.S. & Esteves, A.Vol.III:135-154
- VENTURA, R. 1991. *Distribuição, abundância e hábito alimentar de Asteroidea (Echinodermata) de fundos inconsolidados da plataforma continental de Cabo Frio, Rio de Janeiro*. Tese de Mestrado, Museu Nacional.101 p.
- VIANNA, M. 1992. *Influência de parâmetros abióticos na estruturação da taxocenose suprabêntica de peixes em cinco áreas de costão rochoso de Arraial do Cabo, RJ*. Dissertação de mestrado, MNRJ, Rio de Janeiro. 91 pp.
- VILELA, M. J. E CASTELLO, J. P. 1993. Dinamica poblacional del barrilete (*Katsuwonus pelamis*) explotado en la region sudeste-sur del Brasil en el periodo 1980-1986. *Frente Marítimo, Montevideo*, 14: 111-124.
- VOOREN, C.M. & R. LESSA. 1981. Distribuição e abundância de elasmobrânquios na plataforma continental do Rio Grande do Sul. 33a. *Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia, Salvador, Julho de 1981. Livro de Resumos*, pg. 573.
- VOOREN, C.M. 1982. The angel shark (Pisces, squatinidae) of south Brazil. *Fourth Congress of European Ichthyologists, Hamburg. Abstract*, pg. 323.
- VOOREN, C. M.; BETITO, R. 1987. Cações e arraias demersais do Rio Grande do sul como recursos pesqueiros: biomassa, distribuição por profundidade e migrações. *III Reunião do Grupo de Trabalho sobre Pesca e Pesquisa de Tubarões e Raias no Brasil. Resumos...* Fortaleza, CE, p. 6.
- VOOREN, C. M.; ARAÚJO, M. L. G. de; BETITO, R. 1990. Análise da estatística da pesca de elasmobrânquios demersais no porto de Rio Grande, de 1973 a 1986. *Ciência e Cultura (Revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência)*, 42 (12): 1106-1114.
- VOOREN, C. M.; SILVA, K. G.. 1991. On the taxonomy of the angel shark from Southern Brazil, with the descriptoin of *Squatina occulta*, Sp. n. *Rev. Brasil. Biol.* 51(3): 589-602.
- VOOREN, C.M. 1991. Pesca e Conservação: os elasmobrânquios do sul do Brasil. *Gestion en Recursos Naturales, Un enfoque integrado para el desarrollo, II Congresso Internacional, Valdivia, Chile, 7-11 Janeiro 1991*, p. 56, Resumo.

- VOOREN, C. M. 1997. *Demersal Elasmobranchs. Subtropical Convergence Environments: the coast and sea in the southwestern Atlantic*. (Eds. Seeliger, U.; Odebrecht, C.; Castello, J. P.). Rio Grande, RS.
- WALKER, T. I. 1998. Can shark resources be harvested sustainably? A question revisited with a review of shark fisheries. *Mar. Freshwater Res.* 49: 553-72.
- WILSON, J. B. 1979. The distribution of the coral *Lophelia pertusa* (L.) *L. prolifera* (Pallas) in the north-east Atlantic. *Journal of the Marine Biological Association UK*, 59, 149-164.
- WONGTSCHWSKI, C. L.; BERNARDES, R.A.; BAILON, M.A.; DUARTE, J. C.; VIEIRA, R.C.; WARLICH, R. 1998. *Relatório anual de trabalho REVIZEE Score Sul - Prospecção de Recursos Demersais em fundos irregulares com armadilhas e espinhel vertical*.
- YONEDA, N.T., 1999. Plâncton. In: *Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/plâncton>.
- YONESHIGUE-BRAGA, Y., 1970. Flora marinha bentônica da Baía de Guanabara e cercanias II Phaeophyta. *Publ.Int.Pesq.Mar.*: 1045-1131.
- YONESHIGUE, Y. & OLIVEIRA, E.C. 1984. Algae from Cabo Frio upwelling area. 2. *Gelidiocolax pustulata* (Gelidiaceae, Rhodophyta): An unusual new putative parasitic species. *J. Phycol.* 20: 440-443.
- YONESHIGUE, Y. & VALENTIN, J.L. 1988. Comunidades algais fotófilas de infralitoral de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil. *Gayana, Bol.* 45(1): 61-75.
- YONESHIGUE, Y. & VALENTIN, J.L. 1992. Macroalgae of the Cabo Frio Upwelling Region, Brazil: Ordination of Communities. In: Seeliger U. (ed) *Coastal Plant Communities of Latin America*. Academic Press, San Diego.
- YONESHIGUE - VALENTIN, Y. 1988. *Desenvolvimento da alga Laminaria em laboratório*. Instituto de Estudos Almirante Paulo Moreira (IEAPM) – Relatório Interno.
- ZAVALA-CAMIN, L.A. 1978. Distribución del patudo (*Thunnus obesus*) en el sudeste y sur del Brasil (1969-1977). *Bol. Inst. Pesca*, 5(1):40-50.
- ZAVALA-CAMIN, L.A. 1981. *Hábitos alimentares e distribuição dos atuns e afins (Osteichthyes-Teleostei) e suas relações ecológicas com outras espécies pelágicas das regiões sudeste e sul do Brasil*. Tese de doutorado. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, Brasil.
- ZAVALA-CAMIN, L. A. 1983. Caracterização das espécies brasileiras da família Scombridae (Osteichthyes – Perciformes). *Bol. Inst. Pesca*, São Paulo 10 (1): 73-93.
- ZAVALA-CAMIN, L.A. 1986. Conteúdo estomacal e distribuição do dourado *Coryphaena hippurus* e ocorrência de *C. equiselis* no Brasil (24°S-33°S). *B. Inst. Pesca*. v. 12, n. 3, 5-14.
- ZAVALA-CAMIM, L.A., ANTERO SILVA, J. N. 1991. Histórico da pesquisa e pesca de atuns com espinhel no Brasil. *Atlântica*, 13 (1): 107-114.
- ZAVALA-CAMIM, L.A., GRASSI, R.T.B., SECKENDORFF, R.W., E TIAGO, G.G. 1991. Ocorrência de recursos pesqueiros epipelágicos na posição 22° 11'S – 39° 55' W, Brasil. *B. Inst. Pesca*, 18: 13-21.

ZERBINI, A. N.; SICILIANO, S.; PIZZORNO, J. L. A. 1999. Cetáceos. In: *Banco de Dados Tropicais*. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/cetaceos>.

#### 10.4 MEIO SOCIOECONÔMICO

BANERJ. Guia Sócio-Econômico dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. Vol 1 e 2. Gráfica JB. RJ. 1993.

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ / Aspectos Históricos, Físicos, Populacionais e Econômicos. Roosevelt Rosa Maia Vieira. Rio de Janeiro. 1997

CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO - CIDE Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro 1993/94. CD-ROM. 1995.

CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO - CIDE. Índice de Qualidade dos Municípios. 1998.

CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO - CIDE. Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. 1998.

CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO. Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. 2001.

COMISSÃO COORDENADORA DO RELATÓRIO ESTADUAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO / Meio Ambiente e Desenvolvimento no Espírito Santo, ECO-92. Relatório Final. Espírito Santo. 1992

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - Censo/Contagem da População. 1996. 1996

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Base de Informações Municipais - BIM. 1996.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agropecuário – Rio de Janeiro. 1995/96.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico – Rio de Janeiro. 1970/80/91.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Contagem Populacional, 1996.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Tendências Demográficas: uma análise dos censos demográficos e da contagem da população 1996. Volume 20. Rio de Janeiro. 1999.

Home Page. ANP. <http://www.anp.gov.br/>

Home Page. DATASUS. <http://tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm>

Home Page. FIBGE. <http://www.ibge.gov.br/>

Home Page. Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.

Home Page. Prefeitura Municipal de Macaé.

Home Page. Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agropecuário – Rio de Janeiro. 1995/96.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES – IPES. Informações Municipais do Estado do Espírito Santo, 1994-1998. Anchieta. Vitória. 2000.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES – IPES. Informações Municipais do Estado do Espírito Santo, 1994-1998. Guarapari. Vitória. 2000.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES – IPES. Informações Municipais do Estado do Espírito Santo, 1994-1998. Itapemirim. Vitória. 2000.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES – IPES. Informações Municipais do Estado do Espírito Santo, 1994-1998. Marataízes. Vitória. 2000.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES – IPES. Informações Municipais do Estado do Espírito Santo, 1994-1998. Piúma. Vitória. 2000.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES – IPES. Informações Municipais do Estado do Espírito Santo, 1994-1998. Presidente Kennedy. Vitória. 2000.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES – IPES. Informações Municipais do Estado do Espírito Santo, 1994-1998. Vila Velha. Vitória. 2000.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES – IPES. Informações Municipais do Estado do Espírito Santo, 1994-1998. Vitória. Vitória. 2000.

JABLONSKI, S. & MOREIRA, L. H. A. A Pesca no Estado do Rio de Janeiro em 1996: análise das estatísticas de desembarque. FIPERJ. Rio de Janeiro. 1997.

MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DATASUS / População Residente do Espírito Santo e Rio de Janeiro

MINISTÉRIO DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL / Perfil dos Estados Litorâneos do Brasil: Subsídios à Implantação do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro – Brasília, D.F, 1996.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE / PRONABIO. Subprojeto “Avaliação e Ações Prioritárias para a Zona Costeira e Marinha”. Relatório de Sistematização de Informações para os Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Brasília, D.F, 1999.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo. Relação de Hospedagens da Praia do Farol de São Thomé. Campos dos Goytacazes. 2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ. Plano de Desenvolvimento Integrado / Sustentável – 2000/2003.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Secretaria Municipal de Pesca. Desembarque Controlado. São João da Barra. Julho/2000.

REVISTA DE CARAPEBUS / História e Vida, Jornal a Voz de Carapebus Ano I – número 01 – 2000.

REVISTA MUNICÍPIOS EM DESTAQUE /Macaé. Edição especial de aniversário - Ano XX. Número 87.Macaé-RJ.

SEAMA / Unidades de Conservação/Reservas Indígenas. Estado do Espírito Santo.

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEBRAE/RJ. Perfil do Município de Arraial do Cabo. Rio de Janeiro. Novembro/1999.

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEBRAE/RJ. Perfil do Município de Cabo Frio. Rio de Janeiro. Novembro/1999.

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEBRAE/RJ. Perfil do Município de Campos dos Goytacazes. Rio de Janeiro. Novembro/1999.

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEBRAE/RJ. Perfil do Município de Quissamã. Rio de Janeiro. Novembro/1999.

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEBRAE/RJ. Perfil do Município de Macaé. Rio de Janeiro. Novembro/1999.

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEBRAE/RJ. Perfil do Município de São Francisco de Itabapoana. Rio de Janeiro. Novembro/1999.

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEBRAE/RJ. Perfil do Município de São João da Barra. Rio de Janeiro. Novembro/1999.

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEBRAE/RJ/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Plano Estratégico de São João da Barra: ano 2000. São João da Barra. 1999.

SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES – SEI/RJ Anuário Estatístico Estado do Espírito Santo. Instituto de Apoio à Pesquisa e ao desenvolvimento IJSN - Jones dos Santos Neves. Espírito Santo. 1996.

SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES –SEI/RJ Perfil do Estado do Espírito Santo. IJSN. 1999

SZPILMAN, Marcelo. Matéria publicada no Informativo da Aqualung nº 24. março/abril de 1999.

## 10.5. LEGISLAÇÃO

ARAÚJO, F.S.N., 1996. *Análise da Situação da Poluição Marinha no Brasil – Subsídios ao Ministério do Meio Ambiente*. Abril de 1996, 57 pp.

IMO, Internet: [www.imo.org](http://www.imo.org).

MNEP - Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, 1982. In: DHN (Ed) *Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar*, Série C, Biblioteca Diplomática. Reproduzido pela DHN, 313 p.

## 10.6. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

BELL, E.; SMITH, J. 1999. Coral growing on North Sea oil rigs. *Nature* 402: 601

CRANFORD, P., QUERBACH, K., MAILLET, G., GRANT, J., TAGGART, C. and LEE, K., 1998. *Effects of produced water on early life stages of haddock, lobster and sea scallop*. Executive Summary.

EKAU, W. & KNOPPERS, B. 1999. An introduction to the pelagic system of the North-East and Brazilian shelf. *Archive Fishery Marine Research*, 47 (2/3): 113-132.

EPA, 2000. *Proposed National Pollutant Discharge Elimination System ("NPDES") General Permit N° CAG280000 for Offshore Oil and Gas Exploration, Development and Production Operations off Southern California*.

ESTEVES, M.G.P., 1996. *Movimentos de Massa: um estudo de integração de dados geológicos, geofísicos, geotécnicos e oceanográficos*. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Fluminense, Niterói – RJ.

FARAH, P.M.C. 1993. Instrumentos metodológicos para avaliação do impacto ambiental de empreendimentos de geração hidrelétrica. Dissertação de Mestrado, PPE/COPPE/UFRJ, 256p.

GAETA, S.A.; LORENZZETTI, J.A.; MIRANDA, L.B.; SUSINI-RIBEIRO, S.M.M.; POMPEU, M.; ARAÚJO, C.E.S. de. 1991. The Vitória Eddy and its relation to the phytoplankton biomass and primary productivity during the austral fall of 1995. *Archive Fishery Marine Research*, 47 (2/3): 253-270.

GESAMP, 1993. *Impact of oil and related chemicals and wastes on the marine environment*. GESAMP Reports and Studies N° 50

HOLBROOK, S.J.; AMBROSE, R.F.; BOTSFORD, L.; CARR, M.H.; RAIMONDI, P.T.; TEGNER, M.J. 2000. Ecological issues related to decommissioning of California's offshore production platforms. The Select Scientific Advisory Committee on Decommissioning, University of California, Report, 41pp.

Home page: Global Ballast Water – Management Programme, <http://globallast.imo.org>

LALLI, C.M. & PARSONS, T.R. 1993. *Biological Oceanography: an Introduction*. Pergamon Press, New York. 301 pp.

LONG, D.; ROBERTS, J.M.; GILLESPIE. 2000. Occurrence of *Lophelia pertusa* offshore the UK. *First International Symposium on deep sea corals*, Halifax, , Nova Scotia, Canada

- MASSARANI, G. 1984. Novas correlações para dinâmica de partículas isométricas. *Relatório 4/84, LSP/PEQ, COPPE/UFRJ*.
- NEFF, J.M. 1987. *Offshore oil and gas development activities potentially causing long-term environmental effects*. Pp. 149-173, In: Long-term environmental effects of offshore oil and gas development, D. Boesch and N. Robalais (eds.). Elsevier Applied Science, London.
- PAGE, H.M.; Dugan, J.E.; Dugan, D.S.; Richards, J.B. & Hubbard, D.M., 1999. Effects of an offshore oil platform on the distribution and abundance of commercially important crab species. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 185: 45-57.
- PATIN, S., 1999. *Waste Discharges During the Offshore Oil and Gas Activity*
- PETERSON, C.H.; Kennicutt II, M.C.; Green, R.H.; Montagna, P.; Harper, D.E.Jr.; Powell, E.N. & Roscigno, P.F., 1996. Ecological consequences of environmental perturbations associated with offshore hydrocarbon production: a perspective on long-term exposures in the Gulf of Mexico. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 53: 2637-2654.
- SHERR, E. & SHERR, B.; 1988. Robe of microbes in pelagic food web: a revised concept. *Limnol Oceanog.* 33(5) : 1225 - 1227
- SUMIDA, P. Y. G. 1994. *Associações bêmicas da quebra da plataforma e talude superior ao largo de Ubatuba – SP, Brasil*. Dissertação de mestrado. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 98 p.
- SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. 1999. Biomass distribution of pico-, nano- and microplankton on the continental shelf of Abrolhos, East Brazil. *Archive Fishery Marine Research*, 47 (2/3): 271-284.
- THOMAS, J.E.; Triggia, A. A.; Correia, C.A.; Verotti Filho, C.; Xavier, J.A.D.; Machado, J.C.V.; Paula, J.L.; De Rossi, N.C.M.; Pitombo, N.E.S.; Gouvea, P.C.V.M.; Carvalho, R.S. & Barragan, R.V., 2001. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Thomas, J.E. (eds.) Ed. Interciência. PETROBRAS / Rio de Janeiro.
- UKOOA, 1999. *United Kingdom Offshore Operators Association*, Environmental Report
- VILLAC, M.C.; PERSICH, G.; FERNANDES, L.; PARANHOS, R.; ODEBRETCH, C.; TENENBAUM, D.; BONECKER, S.; GARCIA, V. 1998. Avaliação biológica em tanques de água de lastro: um ensaio metodológico. *Anais do 5º Ecotox-Perspectivas da Ecotoxicologia no Brasil*, Itajaí, SC. 70p.

## 11.7. PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

- COMISSÃO NACIONAL INDEPENDENTE SOBRE OS OCEANOS, 1998. Os Usos dos Oceanos no Século XXI – a Contribuição Brasileira. Relatório Final à Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos. 131 p e Anexos.
- COMISSÃO NACIONAL INDEPENDENTE SOBRE OS OCEANOS, 1998. O Brasil e o Mar no Século XXI. Relatório aos Tomadores de Decisão do país. 408 p.

## 10.8. ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCO

- GIANESELLA, S.M.; KUTNER, M.B.B.; SALDANHA-CORRÊA, F.M.P. & POMPEU, M. 1999. Assessment of plankton community and environmental conditions in São Sebastião Channel prior to the construction of a produced water outfall. *Rev. bras. Oceanogr.*, 47 (1): 29-46.
- LEIGHTON, F.A., 2000. *CCWHC Wildlife Health Topics – Petroleum Oils and Wildlife*. <http://wildlife.usask.ca/>
- LEVINTON, J.S., 1995. *Marine Biology – Function, Biodiversity, Ecology*. New York / Oxford, 420p.
- POGGIALE, J.C. & DAUVIN, J.C., 2001. Long-term dynamics of three benthic *Ampelisca* (Crustacea – Amphipoda) populations from the Bay of Morlaix (western English Channel) related to their disappearance after the 'Amoco Cadiz' oil spill. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 214.
- STEICHEN, D.J.JR.; HOLBROOK, S.J. & OSENBERG, C.W., 1996. Distribution and abundance of benthic and demersal macrofauna within a natural hydrocarbon seep. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 138.
- THOMAS, J.E.; Triggia, A. A.; Correia, C.A.; Verotti Filho, C.; Xavier, J.A.D.; Machado, J.C.V.; Paula, J.L.; De Rossi, N.C.M.; Pitombo, N.E.S.; Gouvea, P.C.V.M.; Carvalho, R.S. & Barragan, R.V., 2001. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Thomas, J.E. (eds.) Ed. Interciência. PETROBRAS / Rio de Janeiro.