

II.10 - BIBLIOGRAFIA

II.10.1 - Caracterização da Atividade

BNDES - http://www.bndes.gov.br/noticias/not750.asp_.17/03/04.

IBGE- <http://www.ibge.gov.br//home/presidencia/noticias/13022004pfrehtml.shtm>.
Comunicação Social, 13/02/04.

EPA - Environmental Protection Agency. 2001. **Final report: Interlaboratory variability study of EPA short-term chronic and acute whole effluent toxicity test methods**, Vol1. EPA-821-B-01-004.

EPA – Environmental Protection Agency. 2000. **Proposed National Pollutant Discharge Elimination System (“NPDES”) General Permit N° CAG280000 for Offshore Oil and Gas Exploration, Development and Production Operations off Southern California**.

HOLDWAY, D.A. 2002. The acute and chronic effects of wastes associated with offshore oil and gas production on temperate and tropical marine ecological processes. **Marine Pollution Bulletin**, nº 44, 185-203pp.

NEFF, J.M. 1987. Offshore oil and gas development activities potentially causing long-term environmental effects. Pp. 149-173, In: **Long-term environmental effects of offshore oil and gas development**, D. Boesch and N. Robalais (eds.). Elsevier Applied Science, London.

OSPAR, 2000. **OSPAR Recommendation 2000/5 on a Harmonised Offshore Chemical Notification Format (HOCNF)**.

II.10.2 - Diagnóstico ambiental

II.10.2.1 - Meio Físico

ALMEIDA, F.F.M., 1976. The system of continental rifts bordering the Santos Basin, Brazil. Proceedings Symp. Cont. Margins of Atlantic Type. **An Acad. Brasil. Ciênc.**, 48 (suplemento): 15-26.

ALVES, E.C., GORINI, M.A., RODRIGUES, P.C.H. & SILVA, C.G., 1980. Estudo da sedimentação quaternária na região entre Rio Doce e Cabo Frio. **Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Geologia. Santa Catarina**, v. 1, 515-529.

ANDRADE, L. SUZUKI, M.S.; PARANHOS, R.; REZENDE, C.E. 1999. Hidroquímica na ZEE entre 13 e 23°S e 41° em 1988. **XII Semana Nacional de Oceanografia**, Rio de Janeiro, UERJ, 267-269pp.

ASA (Applied Science Associates), Inc, 1997. **OILMAP users manual**. Applied Science Associates, Inc., Narragansett, RI.

ASA (Applied Science Associates) - SOUTH AMERICA, 2004. **Modelagem do Transporte e Dispersão de Óleo no Mar; Bacia de Campos P-53. Relatório Técnico**. 50pp.

ASMUS, H.E. & FERRARI, A.L., 1978. **Hipóteses sobre a causa do tectonismo cenozóico na região**.

ASMUS, H.E. & PORTO, R., 1972. Classificação das Bacias sedimentares Brasileira segundo a tectônica de Placas. **Congresso Brasileiro de Geologia**, 26, Belém. Anais. SBG, v.2, p. 67-90.

BIGARELLA, J.J., 1975. The Barreiras group in Northeastern Brazil. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, 47 (suplemento), p. 365-393.

BLAIR & FITE, 1964. **Meteorologia**. Centro de publicações técnicas da Aliança para o Progresso, USAID, Rio de Janeiro.

BONEY, A.D., 1975. **Phytoplankton**. Edward Arnold, London.

BREHME, I., 1984. **Vales Submarinos entre o Banco de Abrolhos e Cabo Frio**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 116p.

CALADO, L. 2001. **Dinâmica da formação dos meandros e vórtices da Corrente do Brasil ao largo do Sudeste Brasileiro**. Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, SP, 87p.

CASTRO, B. M. & MIRANDA, L. B. DE. 1999. Physical oceanography of the Western Atlantic continental shelf located between 4°N and 34°S. In: **The Sea**. vol 11, Eds Robinson, A. R. and Brink, K.H., John Wiley & Sons, p: 209 – 251.

COUTIS, P.F., 1996. **Introductory Marine Science (Physical Oceanography)**. Disponível na Internet via [www.maths.unsw.edu.au/~moninya/msci2001/ node 35. html](http://www.maths.unsw.edu.au/~moninya/msci2001/node35.html). Arquivo consultado em 2001.

CPRM/EMBRAPA/DRM-RJ/MME/Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2000. **Projeto Rio de Janeiro – Geologia, Hidrogeologia, Geomorfologia, Uso e Cobertura do Solo, Geoquímica, Estudos de Chuvas Intensas e Diagnóstico Geoambiental**.

CUPELO, A. C. G. 1997. **Influência dos fatores ambientais sobre o meroplâncton de organismos incrustantes da região de Arraial do Cabo, RJ (Brasil)**. Monografia, Departamento de Oceanografia e Hidrologia da UERJ, 61p.

CUPELO, A. C. G. 2000. **As frações do pico-, nano- e microplâncton da profundidade do máximo de clorofila da costa central do Brasil**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico da USP, 147p.

DA SILVA, A. S., 1997. **Efeitos da morfologia continental sobre a distribuição dos ventos locais no litoral entre o Cabo de São Tomé e a Baía de Guanabara**; Tese, Dep. de Eng. Oceânica/COPPE, UFRJ.

DELVIGNE, G.A.L., AND L.J.M. HULSEN, 1994. Simplified laboratory measurement of oil dispersion coefficient - Application in computations of natural oil dispersion. **Seventeenth Arctic and Marine Oil Spill Program**, Seminário Técnico, 8 a 10 de junho de 1994, Vancouver, BC Canada, pp. 173-187.

DE SCHWARZKOPF, M. L. A., 1982. **Tornados y tormentas severas**. Boletín N° 0, Vol. 1, 1982; Estudios de los tornados en la Republica Argentina, Universidad de Buenos Aires.

ELLIS, J. & DE BARROS, C. R., 1986. Estatística de ar superior para o Rio de Janeiro. **INMET, Boletim Técnico** N° 29, Brasília.

ESTEVES, M.G.P., 1996. **Movimentos de Massa: um Estudo integrado de dados geológicos, geofísicos, geotécnicos e oceanográficos**. Dissertação de Mestrado, PGGM, Departamento. de Geologia, Universidade Federal Fluminense.

FUJITA, T. T., 1973. **Tornadoes Around the World. Weatherwise**, Vol. 26, No 2, April 1973.

FUNDESPA, 1994. **Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos, RJ – Relatório Final**. Volume 1, 331p.

GARFIELD, N., 1990. **The Brazil Current at Subtropical Latitudes**. Ph.D. Thesis, University of Rhode Island, 121pp.

GESAMP, 1993. **Impact of Oil and Related Chemicals and Wastes on the Marine Environment**. GESAMP Reports and Studies , 50. London. 180pp.

GONZALEZ-RODRIGUEZ, E., 1982. **La Ressurgencia de Cabo Frio (Brasil): Fertilité, Facteurs Nutritionnels Limitant et Biomassa Algale; Essai d'Amélioration**. Tese de Doutorado, Universidade de Marseille, 112 pp.

GORINI, M.A., SILVA, C.G., SOUZA, E.A. & MALDONADO, P.R., 1999. Lineamentos diapíricos e progradções sedimentares no platô de São Paulo: evidências geomorfológicas de migração de sal. **Anais do VI Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, Rio de Janeiro**.

GRASSHOFF, K., EHRHARDT, M., & KREMLING, K. (Eds.). **Methods of seawater analysis**, 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag Chemie.1983.

GRIMM, A. M., 2003. The El Niño impact on the summer monsoon in Brazil: regional processes versus remote influences. **Journal of Climate**, 16, 263-280.

HEILBRON, M., 1995. **O segmento central da faixa Ribeira: síntese geológica e ensaio de evolução geotectônica**. Departamento de Geologia/Geofísica, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Tese (Livre Docência), 110 p.

HEILBRON, M.; MOHRIAK, W.; VALERIANO, C.M.; MILANI, E.J.; ALMEIDA, J.; TUPINAMBÁ, M., 2000. From collision to extension: the roots of the southeastern continental margin of Brazil. *In*: W. MOHRIAK, MTALWANI (eds.): **ATLANTIC RIFTS AND CONTINENTAL MARGINS**. **American Geophysical Union, Geophysical Monography**, 115: 1-31.

Home Page da Diretoria de Hidrografia e Navegação: <http://www.dhn.mar.mil.br>

IRWIN, R.J., M. VANMOUWERIK, L. STEVENS, M.D. SEESE, AND W. BASHAM. 1998. **Environmental Contaminants Encyclopedia**. National Park Service, Water Resources Division, Fort Collins, Colorado. Distributed on the Internet via the Nature Net portion of the Park Service Home Page (www.nps.gov).

KNAP, A. H.; BURNS, K. A.; DAWSON, R.; EHRHARDT, M.; PALMORK, K. H., 1986. Dissolved/dispersed hydrocarbons, tarballs and the surface microlayer: experiences from an IOC/UNEP workshop in Bermude, December 1984. **Marine Pollution Bulletin**, v. 17, n. 7, p. 313-319.

KOWSMANM, R. O & COSTA, M. P. A., 1979. **Sedimentação Quaternária da Margem Continental Brasileira e das Áreas Oceânicas Adjacentes**. (Série Projeto Remac nº 8). PETROBRAS – DNPM – CPRM. Rio de Janeiro. 55 p.

LAW, R. J. 1981. Hydrocarbon concentrations in water and sediments from UK marine waters, determined by fluorescence spectroscopy. **Marine Pollution Bulletin**, v. 12, n. 5, p. 153-157.

LAWS, E.A. 1997. **Aquatic Pollution - An Introductory Text**. 2ª Edição. John. Wiley & Sons, Inc., New York, NY. 639 pp.

LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994a. **World Ocean Atlas 1994**. Volume 3 – Temperature. NOAA, Washington, 180 p.

LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994b. **World Ocean Atlas 1994**. Volume 4 – Salinity. NOAA, Washington, 176 p.

LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994c. **World Ocean Atlas 1994**. Volume 1 – Oxygen. NOAA, Washington, 182 p.

LEVITUS, S. & BOYER, T.P., 1994d. **World Ocean Atlas 1994**. Volume 2 – Nutrients. NOAA, Washington, 174 p.

LIBES, S.M., 1992. **An Introduction to Marine Biogeochemistry**. John Wiley & Sons, Inc. The University of New South Wales, 733 pp.

LIMA, J.A.M., 1997. **Oceanic circulation on the brazilian shelf break and continental slope at 22° S**. Dissertação de Mestrado. The University of New South Wales, 164 pp.

MAHIQUES, M.M.; SIVEIRA, I.C.A., MELLO E SOUSA, S.H. & RODIGUES, M. 2002. Post-LGM sedimentation on the outer shelf-upper slope of the northernmost part of the São Paulo Bight, southeastern Brazil. **Marine Biology**, 181: 387-400.

MACKAY, D., S. PATERSON, AND K. TRUDEL, 1980. **Um modelo matemático de comportamento de derramamento de óleo do Departamento de Engenharia Química da Universidade de Toronto**, Canadá, 39 pp (A mathematical model of oil spill Behavior, Department of Chemical Engineering).

MACKAY, D., W. SHUI, K. HOUSSAIN, W. STIVER, D. MCCURDY, AND S. PATERSON, 1982. **Development and calibration of na oil spill behavior model**. Relatório No. CG-D027-83, US Coast Guard Research and Development Center, Groton, CT.

MANN, K.H. & J.R.N. LAZIER. 1991. Vertical structure of the open ocean: biology of the mixed layer. (Ed). **Dynamics of marine ecosystems. Biological - Physical interactions in the ocean**. Blackwell Scientific Publications, pp. 61-110.

MARTIN, L.; SUGUIO, K.; DOMINGUEZ, J. M. L. & FLEXOR, J. M., 1997. **Geologia do Quaternário Costeiro do litoral norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo**. CPRM-FAPESP, Belo Horizonte, 104p.

McGRAIL, D. W. and M. CARNES, 1983: Shelf edge dynamics and the nepheloyd layer in the northwestern Gulf of Mexico. In: D.J. Stanley, and G.T.Moore (eds). The shelbreak: Critical Interface on Continental Margins. **Soc. Econ. Paleontologists Mineralogists Spec. Publ.** 33, 251-264.

MELO FILHO, E. 1994. Considerações sobre ondas na Bacia de Santos. In: **Diagnóstico Ambiental Oceânico e Costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil**, Vol. III. Pp 43-53.

MOHRIAK, W.U.; BARROS, A.Z.N.; FUJITA, A.1990. Magmatismo e tectonismo cenozóico na região de Cabo Frio, RJ. **SBG, CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA**, 36. *Anais*, 6:2873-2885 p.

MOREIRA, J. R. G. B., 1997. **Correntes na plataforma externa e talude ao largo de Santos: observações no verão 1993**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, 214pp.

MUEHE, D., 1998. O litoral brasileiro e sua compartimentação. In: **Geomorfologia do Brasil**. Cunha, S. B. & Guerra, A. J.T. (organizadores). Ed. Bertrand Brasil, RJ, 273-349.

NIENCHESKI, L. F.; ROSUITA, H. R.; BASTOS, L. A. P., 1999. **Oceanografia Química – Levantamento bibliográfico e identificação do estado atual do conhecimento**. Projeto REVIZEE. MMA.

NIMMER, E., 1977. Clima. In: **Geografia do Brasil**. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro.

NRC. 1995. **Oil in the Sea - inputs, fates and effects**. Washington: National Academy Press.1985. 601 p.

PAVIGLIONE, A. M. & L. B. MIRANDA, 1985. Nota sobre a variação sazonal de circulação geostrófica na borda da plataforma continental: Cabo de São Tomé (RJ) e Baía de Guanabara (RJ). **Bolm. Inst. Oceanogr.**, Universidade de São Paulo, São Paulo, 33 (1): 55-68.

PETROBRAS, 2001. **Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo na Bacia de Campos – Campos de Pampo e Pargo**. 222p.

PETROBRAS. 1997. **Relatório de Avaliação Ambiental da fase piloto do desenvolvimento dos campos de Barracuda e Caratinga (PETROBRAS 34) FPSO P.P. Moraes.** PETROBRAS. 82 p.

PETROBRAS. 2001. **Relatório Final de Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo na Bacia de Campos - campos de Pampo & Pargo**

PETROBRAS. 2002. **Programa de Monitoramento Ambiental da Área de Influência do Emissário de Cabiúnas, RJ – Relatório Final.**

PETROBRAS/CENPES, 2002a. **Relatório do monitoramento ambiental da área de exploração e produção do campo de Marlim Sul, Bacia de Campos, RJ - Campanha de monitoramento pré-operação das unidades p 40+38.**

PETROBRAS/CENPES, 2002b. **Relatório de caracterização ambiental dos campos de Barracuda e Caratinga.**

PETROBRAS/CENPES, 2003. **Relatório de Caracterização do Oceano Profundo na Área de Exploração e Produção na Bacia de Campos (Oceanprof) – BC-Sul.**

PETROBRAS/CENPES. 2001. **Caracterização Ambiental para a complementação do Estudo de Viabilidade Ambiental da Unidade Estacionária de Produção Espadarte FPSO, campo de Espadarte - Bacia de Campos.** PETROBRAS. 99 p.

PETROBRAS/HABTEC, 2002a. **Relatório do monitoramento ambiental da área de exploração e produção do campo de Marlim Sul, Bacia de Campos, RJ - Campanha de monitoramento pré-operação das unidades p 40+38.**

PETROBRAS/HABTEC. 2002b. **Programa de Caracterização Ambiental da Área de Influência dos Dutos PDET/AMEG, Bacia de Campos.** Relatório de Caracterização Ambiental.

PETROBRAS/HABTEC. 2002c. **Relatório de Avaliação Ambiental do Campo de Barracuda, Bacia de Campos.**

RAJA GABAGLIA, G.P. & MILANI, E.J., 1991. **Origem e Evolução das Bacias Sedimentares.** 2ª edição. Rio de Janeiro, 1991.

RANGEL, H.D.; MARTINS, F.A.L.; ESTEVES, F.R. & FEIJÓ, F.J., 1994. Bacia de Campos. **Boletim de Geociências da Petrobras, Rio de Janeiro**, 8 (1), 203-217.

REED, M., E. GUNDLACH, AND T. KANA, 1989. **A coastal zone oil spill model: development and sensitivity studies, Oil and Chemical Pollution**, Vol. 5, p. 411-449.

REID, J. L., 1989. On the total geostrophic circulation of the South Atlantic Ocean: flows, patterns, tracers and transports. **Prog. Oceanogr.**, 23: 149-244.

REMAC, Projeto, 1979. **Margem continental leste – Mapa de relevo.**

SALLES, F.J.P.; BENTES, F.C.M. & SANTOS, J.A. 2000. **Catálogo de estações maregráficas brasileiras** (SALLES, F.J.P; BENTES, F.C.M. & SANTOS, J.A.Organizadores). FEMAR, Rio de Janeiro. 281p.

SATYAMURTY, NOBRE & SILVA DIAS, 1998. **South America, In “Meteorology of the Southern Hemisphere”**, Meteor. Monogr., Vol 27, Nr. 49, American Meteorological Society, Boston, USA, 119-139.

SCHLUMBERGER, 1998. **Searching for oil and gas in the Land of Giants.** Rio de Janeiro. 149 p.

SCHMID, C., H. SCHAEFER E W. ZENK, 1995. The Vitoria Eddy and its relation to the Brazil Current. **Journal of Physical Oceanography**, 25, 2532-2546.

SEIXAS, A.B., 1997. **Clima de ondas na Bacia de Campos: análise dos dados e proposta de parametrização**. Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, SP, 143p.

SICHEL, S.E.; ALVES, E.C.; ARAUJO, A.N.; CARLSON, R.W.; ESPERANÇA, S.; CHIANELLO, E.L. 1997. Geocronologia dos maciços alcalinos de Itatiaia, Tanguá, Rio Bonito, Morro de São João e Ilha de Cabo Frio (RJ) e a natureza do lineamento alcalino de Cabo Frio. **Simpósio de geologia do sudeste**, 5, Atas, Penedo, p. 62-64.

SIEDLER, G., T.J. MUELLER, R. ONKEN, M. ARHAN, H. MERCIER, B. A. KING and P.M. SAUNDERS, 1996: The zonal WOCE sections in the South Atlantic. In: **The South Atlantic: Present and Past Circulation**, Wefer, G. et al. (eds), Springer, 84-104.

SIGNORINI, S. R., 1978. On the circulation and the volume transport of the Brazil Current between the Cape of São Tomé and Guanabara Bay. **Deep Sea Res.**, 481-490.

SILVEIRA, I. C. A., A. C. K. SCHIMIDT, E. J. D. CAMPOS, S. S. GODÓI e Y. IKEDA. A Corrente do Brasil ao largo da Costa Leste Brasileira, **Rev. Bras. Oceanogr.**, 48 (2): 171 – 183 (C11), 2000.

SOUZA, M.H.S.R. 1988. **Clima de Ondas ao norte do Estado do Rio de Janeiro**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Engenharia Oceânica. 181p.

STRAMMA, L. & ENGLAND, M. 1999. On the water masses and mean circulation of the South Atlantic Ocean. **J. Geophys. Res.**, 104(C9): 20863-20883.

STRAMMA, L., Y. IKEDA E R.G. PETERSON, 1990. Geostrophic transport in the Brazil Current region north of 20° S. **Deep-Sea Research**, 37, 1875-1886.

TSUCHYA, M. 1986. Thermostads and circulation in the upper layer of the Atlantic Ocean. **Prog. Oceanogr.**, 16: 235-267.

UNEP. UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 1991. Determinations of petroleum hydrocarbons in sediments. **Reference methods for marine pollution studies** n°. 20, 97p.

UNESCO, 1984. **Manual for monitoring oil and dissolved/dispersed petroleum hydrocarbons in marine waters and beaches. Manual and guides.** N. 13. 10c-Intergovernmental Oceanographic commission, 32p.

UTVIK, T. I. R. 1999. Chemical characterization of produced water from four offshore oil production platforms in the North Sea. **Chemosphere**, 39 (15), 2593 – 2606.

VALENTIN, J. L., 1983. **L'écologie du plankton dans la remontée de Cabo Frio (Brésil).** Tese de Doutorado, Universidade de Marseille, 258 pp.

VIANA, A.R.; FAUGÈRES, J. C. & STOW, D.A.V., 1988. Bottom-current-controlled sand deposits: A review of modern shallow-to-deep-Water environments. **Sedimentary Geology**, vol. 115, 53-80p.

VIANA, A.R.; FAUGÈRES, J. C.; KOWSMANN, R.O., LIMA, J.A.M., CADDAAH, L.F.G. & RIZZO, J.G., 1998. Hydrology, morphology and sedimentology of the Campos continental margin, offshore Brazil. **Sedimentary Geology**, 115, 133-157.

VIRO, E.J. (Ed.), 1985. **Avaliação das Formações no Brasil. Sociedade Comercial Brasileira de Pesquisas pelo Método Schlumberger Ltd.** 280 p.

WEBER, R. R. & BICEGO, M. C. 1991. Survey of petroleum aromatic hydrocarbons in São Sebastião Channel, SP, Brazil, nov. / 1985 to august/ 1986. **Bolm. Inst. Oceanogr.**, S. Paulo, v. 39, n. 2, p. 117-121.

WEBER, R.; KNOPPERS, B. A. AND FILLMAN, R. (1994) Oceanografia química: descrição e importância dos parâmetros químicos utilizados. In: **Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões Sul e Sudeste do Brasil, Petrobras**: Rio de Janeiro, c. 14-24, v.3, 254 – 363.

II.10.2.2 - Meio Biótico

ABSALÃO, R.S. 1989. Distribution patterns and zoogeography of the mollusks from the Brazilian continental shelf. Part 3. Oceanographic expedition, Espírito Santo I. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, 84: 1 – 6.

ADEJA – Associação de Defesa do Meio Ambiente de Jacarepiá, 2004. Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá (REEJ). Disponível em <www.adeja.org.br>.

ALBERTONI, E.F.; ESTEVES, F.A. 1999. Jurubatiba, uma restinga peculiar. **Ciência Hoje** 25 (148): 61-63.

ANDRADE, M.F., 1995. **Distribuição e abundância de alguns peixes bentônicos na plataforma continental sudeste do Brasil**. Monografia de Bacharelado em Biologia Marinha. 37pp.

ARAÚJO, D.S.D. 1987. Restingas: Síntese dos conhecimentos para a costa sul-sudeste brasileira. pp. 333-347. **Simpósio sobre ecossistemas da costa sul e sudeste brasileira** Vol. 1. ACIESP, São Paulo.

ARAÚJO, D.S.D.; SCARANO, F.R.; SÁ, C.F.C.; KURTZ, B.C.; ZALUAR, H.L.T.; MONTEZUMA, R.C.M. & OLIVEIRA, R.C. 1998. Comunidades vegetais do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. pp. 39-62 In: F.A. ESTEVES (ed.), **Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)**. NUPEM/UFRJ, Rio de Janeiro.

ASSIS, J.; PEREIRA M.R.; COSTA, B.H. 2003. Os peixes das profundezas. In: www.mar-alto.com

ÁVILA-DA-SILVA, A.O. & VAZ-DOS-SANTOS, A.M. 2000. Análise das capturas de atuns e afins pelos métodos de vara e isca viva e corrico realizadas pelo N/Pq Malacostraca de 1980 a 1991. **Boletim do Instituto de Pesca**, São Paulo, 26(2): 211-221.

AZAM, F.; FENCHEL, T.; FIELD, J. G.; GRAY, J. S.; MEYER-REIL, L. A. & THINGSTAD, F. 1983. The ecological role of water-column microbes in the sea. **Mar. Ecol. Prog. Ser.** 10: 257-263.

BALANGA, V. 2003. **The green sea turtle – *Chelonia mydas***. Term paper. 16pp.

NEVES, F.O.C. BASTOS, G.C.C. & NEVES, T.S., 2001. Pesca no Céu: A morte de aves em espinhéis no Brasil. **Ciência Hoje**, vol. 29 - nº 171. 24-32p.

BARNES, R. D. **Zoologia dos Invertebrados**. 4ª Edição. 1179pp. Livraria Roca. São Paulo.

BASS ET AL. (1996 BASS, A.L.; GOOD, D.A.; BJORNDAL, K.A.; RICHARDSON, J.I.; HILLIS, Z.M.; HORROCKS, J.A.; BOWEN, B.W. 1996. Testing models of female reproductive migratory behaviour and population structure in the Caribbean hawksbill turtle, *Eretmochelys imbricate*, with mtDNA sequences. **Molecular Ecology** 5 (3): 321.

BDT (BASE DE DADOS TROPICAIS), 1999. Workshop “Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha”. Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA. In: <http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/>.

BDT (BASE DE DADOS TROPICAIS), 1999. Workshop “Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha”. Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA. In: <http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/>.

BELÉM, M.J.C., ROHLFS, C., PIRES, D.O. & CASTRO, C.B. 1986. S.O.S. – Corais. **Ciência Hoje**, vol. 4 – nº 26. 35-42 pp.

BERGALLO, H.G., ROCHA, C.F.D., SLUYS, M.V. & ALVES, M.A.S. 2000. O status atual da fauna do Estado do Rio de Janeiro: considerações finais. In: BERGALLO, H.G., ROCHA, C.F.D., ALVES, M.A.S., SLUYS, M.V. (orgs.). **A Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro**. UERJ/FAPERJ 166p.

BETT, B.J. 2001. UK Atlantic Margin Environmental Survey: Introduction and overview of Bathyal benthic ecology. **Continental Shelf Research**, 21: 917-956.

BIDEGAIN, P. 2002. **Quatorze Lagoas do Norte Fluminense – Perfil Ambiental**. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), Rio de Janeiro, 148 p.

BIZERRIL, C.R.S.F. & COSTA, P.A.S., 2001. **Peixes marinhos do Estado do Rio de Janeiro**. FEMAR, Rio de Janeiro, 234p.

BONECKER A. C, BONECKER, S. L. C.& BASSANI, C., 2002. Plâncton Marinho In: **Biologia Marinha** (Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. organizadores). Editora Interciência, Rio de Janeiro, 147-157 pp.

BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; BONECKER A.C.T.; SANTOS, L.H.S.; REYNIER, M.V. & TENENBAUM, D.R. 1992/93. Estudo hidrográfico e planctonológico da região entre Cabo Frio (Rio de Janeiro) e o arquipélago de Abrolhos (Bahia) – Brasil. **Nerítica**, 7(1-2): 71-86.

BRANCO, C.W.C. 1998. Composição e aspectos ecológicos das comunidades zooplanctônicas nas lagoas Imboassica, Cabiúnas e Comprida. pp. 247-271In: F.A. Esteves (ed.), **Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)**. NUPEM/UFRJ, Rio de Janeiro.

BRANCO, C.W.C.; ATTAYDE, J.L. & KOZLOWSKY-SUZUKI, B. 1998. Zooplankton community of a coastal lagoon subjected to anthropogenic influences (Lagoa Imboassica, Macaé, RJ, Brazil). **Verh. Internat. Verein. Limnol.**, 26: 1426-1429.

BRANDINI, F. P.; LOPES, P.M.; GUTSEIT, K. S.; SPACH, H. L. & SASSI, R. 1997. **Planctonologia na plataforma continental do Brasil: Diagnose, e revisão bibliográfica**. Programa REVIZEE/MMA/CIRM/FEMAR, 196p.

BROWN, A.C. & MCLACHLAN, A. 1994. **Ecology of Sandy Shores**. 2º ed. Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 328 pp.

BURKENROAD, M.D. 1936. A new species of Penaeus from the American Atlantic. **Anais Acad. Ciênc.** 8(4): 315-318.

CARMOUZE, J. P. & DOMINGOS, P. 2001 Physical variables, carbon cycling and primary producer couplings in a shallow tropical lagoon (Barra Lagoon, Brazil). **Aquatic Ecosystem Health & Management**, April 2001, vol. 4, iss. 1, pp. 19-31(13) Taylor and Francis Ltd lagoas.

CARWARDINE, M. 1995. **Whales, Dolphins and Porpoises**. Eyewitness Handbooks. Dorling Kindersley. 256pp.

CASTRO FILHO, B.M.; BRANDINI, F. & PIRES-VANIN, A.M.S. 2003. Costa norte e sul concentram potencial pesqueiro. **Scientific American**, Nº12, 32-41pp.

CASTRO, P.M.G. 2000. **Estrutura e dinâmica da frota de parelhas do estado de São Paulo e aspectos biológicos dos principais recursos pesqueiros demersais costeiros da região Sudeste e Sul do Brasil (23º-29º S)**. Tese de doutorado – USP.

CASTRO, C.B. & PIRES, D.O. 2001. Brazilian coral reefs: what we already know and what is still missing. **Bull. Mar. Sci.** 69:357-371.

CASTRO, C.B., ECHEVERRÍA, C.A., PIRES, D.O., MASCARENHAS, B.J.A., FREITAS, S.G. 1995. Distribuição de cnidária e echinodermata no infralitoral de costões rochosos de Arraial do Cabo, RJ, Brasil. **Rev. Brasil. Biol.**, 55 (3): 471-480.

CASTRO, P. M. G. de. 2001. Estrutura e dinâmica da frota de parelhas do Estado de São Paulo e aspectos biológicos dos principais recursos demersais costeiros do sudeste do Brasil (23º - 29º S). **Notas Téc. Facimar.** 5:59-92. 2001.

CEPEMAR, 1999. **Relatório de impacto ambiental do projeto de extração de calcário de algas na plataforma continental do Espírito Santo**. Fermisa Mineração S/A.

CERGOLE, M. C. 1999. Nécton: Pequenos peixes pelágicos. In: **Banco de Dados Tropicais**. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/pelagicos>

CERQUEIRA, R. 1984. Comunidades animais. pp. 275. In: LACERDA, L.D, ARAUJO, S.D, CERQUEIRA, R. & TURCQ B. (Eds.), **Restingas: Origem, estrutura, processos**. UFF/CEUFF 475p.

CERQUEIRA, R. 2000. Biogeografia das Restingas. pp. 65-75. In: ESTEVES, F.A. & LACERDA, L.D. (eds.) **Ecologia de restingas e Lagoas Costeiras**. NUPEM/UFRJ, Macaé, Rio de Janeiro.

CHÍCARO, M.A. & BARBOSA, A. 2004. **Oceanografia Biológica**. Disponível em: <www3.ualg.pt/~mchichar/.

CILSJ, 2003. In: <http://www.riolagos.com.br>

COSSON, N; SIBUET, M. & GALERON, J. 1997. Community structure and spatial heterogeneity of the deep sea macrofauna at three contrasting stations in the tropical northeast Atlantic. **Deep-Sea Research**, I 44(2): 247-269.

COUTINHO, R., 2002. Bentos de costões rochosos. In: **Biologia Marinha** (Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. org.). Editora Interciência, Rio de Janeiro, 147-157 pp.

COUTINHO, R.; RIBEIRO, P.; KJERFVE, B.; KNOPPERS, B.; MUEHE, D. & VALENTIN, J.L. 1999. Araruama – Uma lagoa ameaçada. **Ciência Hoje**, vol. 25 – nº 149, 24-31 pp.

CREED, J.C. 1997. Morphological variation in the seagrass *Halodule wrightii* near its southern distributional limit. **Aquatic Botany**, v.59, p.163 – 172.

CREED, J.C., 1999. Distribution, seasonal abundance and shoot size of the seagrass *Halodule wrightii* near its southern limit at Rio de Janeiro state, Brazil. **Aq. Bot.**, Vol. 65: 47-58.

CRITE, J. 2000. Cheloniamydas – Greensea turtle. In: www.animaldiversity.ummz.umich.edu

CRUZ, R. 2002. Manual de métodos de muestreo para la evaluación de lãs poblaciones de langosta Espinosa. **FAO Documento Técnico de Pesca**. Nº 399. Roma, FAO. 2002. 43pp.

CUNHA-LIGNON, M., 2001. **Dinâmica do manguezal no Sistema de Cananéia-Iguape. Estado de São Paulo – Brasil**. Dissertação de Mestrado – I.O. USP. 56 pp.

CUPELO, A. C. G. 2000. **As frações do pico-, nano- e microplâncton da profundidade do máximo de clorofila da costa central do Brasil**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico da USP, 147p.

D'INCAO, F.; VALENTINI, H. & RODRIGUES, L.F. 2002. Avaliação da pesca de camarões nas regiões sudeste e sul do Brasil 1965-1999. **Atlântica**, Rio Grande, 24(2): 103-116, 2002.

DANSEREAU, P. 1947. Zonation et succession sur la restinga de Rio de Janeiro. I. Halosère. **Can. Biol.** 6(3): 448-477.

DI BENEDITTO, A. P. & RAMOS R., 2001 Os cetáceos da Bacia de campos. **Ciência Hoje**, vol. 29 n.171 66-69.

DI BENEDITTO, A. P.; RAMOS R.; LIMA N. R. W. 1998 Fishing activity on Northern Rio de Janeiro State (Brazil) and its relation with small cetaceans. **Braz. Arch. Biol. Tech.**, Curitiba, 41 (3): 296 – 302

DIAS, G.T.M. & SILVA, C.G., 1984. Geologia de depósitos arenosos costeiros emersos- Exemplos ao longo do litoral fluminense. pp. 47-60 In: LACERDA, L.D, ARAUJO, S.D, CERQUEIRA, R. & TURCQ B. (eds.), **Restingas: Origem, estrutura, processos**. UFF/CEUFF.

EHRHARDT, N.M. 2002. The spiny lobster, *Panulirus argus*, as a key species indicator of ecosystem transports and linkages of the Intra-Americas Sea. **IOC Workshop Report N° 162**. Page 16.

ESCALANTE, R., Azevedo, T. R & Freyesleben, A., 1988. Nidificación del Gaivotin de Cayena o de Brasil (*Sterna sandvicensis eurygnatha*) y del Gaivotin Sudamericano (*S. hirundinacea*) en "Ilha Deserta" (Santa Catarina, Brasil). **Resumos da V Reunión Iberoamericana de Conservación e Zoología de Vertebrados**, Montevideo: 36

ESTEVEES, F.A. & LACERDA, L.D. (eds.) 2000. **Ecologia de Restingas e Lagoas Costeiras**. NUPEM/UFRJ, Macaé, Rio de Janeiro 394p.

ESTEVEES, F.A. 1998. Lagoas costeiras: origem, funcionamento e possibilidade de manejo. pp. 63-87 In: F.A. ESTEVES (ed.), **Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)**. NUPEM/UFRJ, Rio de Janeiro.

ESTEVEES, F.A., SACARANO, F.R. & FURTADO, A.L.S. 2001. **Restingas e lagoas costeiras do norte fluminense**. In: SITE 5. <http://www.icb.ufmg.br/~peld/portsite05.pdf>

ESTEVEES, F.A.; ROVLAND, F. & BOZELLI, R.L. 1990. Lagoas Costeiras do Rio de Janeiro: até quando? **Ciência Hoje**, 12 (68): 68-69.

FARIA, B.M. & ESTEVES, F.A. 2000. Carbono Orgânico nas Lagoas Costeiras do Norte Fluminense: Origem, degradação e Transferência para a Cadeia Trófica. pp. 261-275. In: ESTEVES, F.A. & LACERDA, L.D. (eds.) **Ecologia de restingas e Lagoas Costeiras**. NUPEM/UFRJ, Macaé, Rio de Janeiro.

FARIA, B.M.; SUZUKI, M.S.; PETRUCIO, M.M. & ENRICH-PRAST, A. 1998. Changes in metabolism of a Brazilian lagoon related to man-made marine entrance. **Verh. Internat. Verein. Limnol.**, 26: 1442-1444.

FIGUEIREDO, J.L.; SANOS, A.P.; YAMAGUTI, N.; BERNARDES, R.A.; ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C.L.D.B., 2002. **Peixes da Zona Econômica Exclusiva da Região Sudeste-Sul do Brasil – Levantamento com rede de meia água**. Edusp. 242pp.

FIGUEIREDO, L.H.M.D. 1991. **Estudo dos efeitos da retenção de hidrocarbonetos em ambientes costeiros da Baía de Ilha Grande, Rio de Janeiro**. Convênio UFRJ/CEMPES/Petrobrás. 144p.

FIGUEIREDO, T.L. & MENEZES, N.A. 1981. **Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil III. Teleostei (2)**. Museu de Zoologia-USP.

FLACH, E. & de BRUIN, W. 1999. Diversity patterns in macrobenthos across a continental slope in the NE Atlantic. **Journal of Sea Research**, 42: 303-323.

FREITAS, D.M. & MUELBERT, J.H., submetido. Ichthyoplankton distribution and abundance off southeastern and southern Brazil between 11/15 and 12/05/1995. **Brazilian Archives of Biology and Technology**.

FUNDESPA, 1994. **Programa de monitoramento ambiental oceânico da Bacia de Campos. PETROBRAS**, Relatório Final.

GAETA, S.A.G. 1997. Nutrients, phytoplankton biomass and primary production in the continental shelf waters off east Brazil. in **Joint Oceanographic Projects, JOPS - II**, Workshop, Recife. pp. 11.

GAGE, J. D. 2001. **Deep-sea benthic community and environmental impact assessment at the Atlantic Frontier**. Continental Shelf Research, 21: 957-986.

GAGE, J.D.; TYLER, P.A. 1996. **Deep-sea biology. A natural history of organisms at the deep-sea floor**. Cambridge University Press.

GALERON, J.; SIBUET, M.; VANREUSEL, A.; et al. 2001. Temporal patterns among meiofauna and macrofauna taxa related to changes in sediment geochemistry at an abyssal NE Atlantic site. **Prog Oceanogr.** 50 (1-4), Sp. Iss. SI 2001, 303-324 pp.

GERINO, M.; STORA, G.; POYDENOT, F. & BOURCIER, M. 1995. Benthic fauna and bioturbation on the mediterranean continental slope: Toulon Canyon. **Continental Shelf Research**, 15: 1483-1496.

GIANUCA, N.M. 1987. Zonação e produção nas praias arenosas do litoral sul e sudeste do Brasil: síntese dos conhecimentos. **Anais do I Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira**. 1: 313-332.

GOLDLEY, B.J.; LIMA, E.H.S.M.; AKESSON, S.; BRODERICK, A.C.; GLEN, F.; GODFREY, M.H.; LUSCHI, P.; HAYS, G.C. 2003. Movement patterns of green turtles in Brazilian coastal water described by satellite tracking and flipper tagging. **MEPS** 253: 279-288.

GONÇALVES, E.M. & LANA, P.C., 1991. Padrões de distribuição de bivalvia e gastropoda na plataforma continental da costa sudeste do Brasil (24°S-27°S). **Nerítica**, Vol. 6: 73-92.

GONZALEZ-RODRIGUEZ, E.; S.Y. MAESTRINI; J.L. VALENTIN; D.R. TENENBAUM. 1989. Variação da composição específica do fitoplâncton de Arraial do Cabo (RJ, Brasil) após enriquecimento com nutrientes. **Nerítica**, 4 (1/2), 33-56.

GRASSLE, J.F. & MACIOLEK, N.J. 1992. Deep-sea species richness: regional and local diversity estimates from quantitative bottom samples. **The American Naturalist**, 139 (2): 313:341.

GRAY, J.S.; CLARKE, K.R.; WARWICK, R.M.; HOBBS, G. 1990. Detection of initial effects of pollution on marine benthos: an example from the Ekofisk and Eldfisk oilfields, North Sea. **Marine Ecology Progress Series**, 66: 285-299.

GUILE, A. & RAMOS, J.M. 1987. **Campagne MD/55 Bresil a bord du "Marion Dufrene" 6 mai - 2 june 1987**. Universidade Santa Úrsula/Museum National d'Histoire Naturelle/Université Pierre et Marie Curie. Paris. Relatório n: 87/03 - USU, Rio de Janeiro.

GUIMARAENS, M.A. & COUTINHO, R. 1996. Spatial and temporal variation of benthic marine algae at the Cabo Frio upwelling region, Rio de Janeiro, Brazil. **Aquatic Botanic**, vol. 52, 283-299 pp.

GUNDLACH, E.R. & HAYES, M.O. 1982. A coastal environmental sensitivity analysis for oil spill planning. **Atlântica**, 5(2): 53.

HABTEC, 2001. **Atividades de perfuração marítima – Bacia de Campos. Programa de monitoramento ambiental – Relatório de Avaliação 1ª campanha de Bijupirá**. 105p.

HAIMOVICI, M. & KLIPPEL, S. 1999. Peixes teleósteos demersais: Diagnóstico da biodiversidade dos peixes teleósteos demersais marinhos e estuarinos do Brasil. In: **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha. Base de Dados Tropicais**.

HARRISON, P. 1983. **Seabirds an identification guide**. Houghton Mifflin Company, Boston, 448p.

HAYS, G.C.; BRODERICK, A.C.; GLEN, F.; GODLEY, B.J.; HOUGHTON J.D.R.; METCALFE, J.D. 2002b. Water temperature and internesting intervals for loggerhead (*Caretta caretta*) and green (*Chelonia mydas*) sea turtles. **Journal of Thermal Biology**, 27(5): 429-432.

HAYS, G.C.; DRAY, M.; QUAIFE, T.; SMYTH, T.J.; MIRONNET, N.C.; LUSCHI, P.; PAPI, F.; BARNSELEY, M.J. 2001. Movements of migrating green turtles in relation to AVHRR derived sea surface temperature. **Int. J. Remote Sensing** 22 (8): 1403-1411.

HAYS, G.C.; BRODERICK, A.C.; GODLEY, B.J.; LOVELL, P.; MARTIN, C.; McCONNELL B.J.; RICHARDSON, S. 2002a. Biphasal long-distance migration in green turtles. **Animal Behaviour** 64: 895-898.

HAZIN, F.H.V, ZAGAGLIA, J. R., HAMILTON, S. VASKE JR , T. 1999. Nécton: Grandes peixes pelágicos. In: **Banco de Dados Tropicais**. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/pelagicos>.

HETZEL, B. & LODI, L. 1993. **Baleias, botos e golfinhos: guia de identificação para o Brasil**. Nova Fronteira, RJ. 279pp.

IBAMA. 2001. **Estatísticas da Pesca 2000. Brasil. Grandes Regiões e Unidades da Federação**.

IBAMA. 2004. **Estatísticas da Pesca 2002. Brasil. Grandes Regiões e Unidades da Federação**.

IBAMA, 2002. **Lista dos Parques Nacionais**. Disponível em: <www2.ibama.gov.br/unidades/parques/parnas.htm>. Visitado em out/2002.

IBAMA/CNPT, 1997. **Mapa de utilização da RESEXMAR AC. Arraial do Cabo**: 1 mapa, color., tamanho da folha A4. Sem escala.

IBAMA, 2003. Portaria nº 08/03-N, de 20 de Março de 2003. **Listagem nominal das espécies marinhas**. Anexo I.

IBAMA. 2000. **Estatísticas da Pesca 2000. Brasil. Grandes Regiões e Unidades da Federação**.

IEBMA, 2003. In: www.buziosmegaresort.com.br/iebma

IMO, Internet: www.imo.org

INSTITUTO BALEIA JUBARTE, 2000. In: www.baleiajubarte.com.br

ITAGAKI, M. K. 1999. **Composição, abundância e distribuição horizontal das assembléias de larvas de peixes marinhos na Costa Sudeste do Brasil.** Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. 208p.

JABLONSKI, S. 1998. A atividade pesqueira na Região dos Lagos - Armação dos Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Lagoa de Araruama. Análise das estatísticas de desembarque – 1997. **Informe Técnico. Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ.** 25 pp.

JABLONSKI, S., 1997. **Pesca em Cabo Frio e Arraial do Cabo: Análise das estatísticas de desembarque (1990 – 1996).** 21p

JABLONSKI, S.; DU MONT, A.S.& OLIVEIRA, J.S. 1997. **O mercado de pescados no Rio de Janeiro.** Infopesca, vol. 380 pp.

JEFFERSON, T.A.; LEATHERWOOD, S.; WEBBER, M.A.1993. **Marine mammals of the world. FAO species identification guide.** United Nations Environment Programme, Rome.

John, L., 2002. **Mico-leão-dourado – Criação da Área de Proteção Ambiental.** **Jornal O Estado de São Paulo.** Disponível em: www.abt-br.org.br/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=86

KEMPF, M. 1980. Perspectiva de exploração econômica dos fundos de algas calcárias da plataforma continental do nordeste do Brasil. **Trab. Oceanogr. Fed. PE, Recife, 15: 139-164.**

KNOPPERS, B., EKAU, W., FIGUEIREDO Jr. A.G & SOARES-GOMES, A., 2002. Zona costeira e plataforma continental do Brasil. In: **Biologia Marinha** (Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. organizadores). Editora Interciência, Rio de Janeiro, 147-157 pp.

KURTZ, B.C.; PELLEGRINI, J.A.C.; OLIVEIRA, V.F.; RAYOL, A.C.; MORAES, L. F.; SOARES, M.L.G. 2002. **Projeto Manguezal: Os manguezais e sua importância**. In: www.jbrj.gov.br/pesquisa/projetos_especiais/manguezal.htm

ESTEVES, F.A. & LACERDA, L.D. (EDS.) 2000. **Ecologia de Restingas e Lagoas Costeiras**. NUPEM/UFRJ, Macaé, Rio de Janeiro 394p.

LAMBERT, J. 1995. **Caretta caretta – Atlantic loggerhead sea turtle**. In: www.animaldiversity.ummz.umich.edu

LANA, P.C., CAMARGO, M.G., BROGIM, R.A. & ISAAC, V.J. 1996. **O Bentos da Costa Brasileira: Avaliação crítica e levantamento bibliográfico (1858-1996)**. Revizee, MMA/CIRM/FEMAR, Rio de Janeiro. 431 pp.

LESSA, R.; SANTANA, F.M.; RINCÓN, G.; GADIG, O.B.F; EL-DEIR, A.C.A. 1999. Biodiversidade de elasmobrânquios no Brasil. In: **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha. Base de Dados Tropicais**.

LEVINTON, J.S. 1995. **Marine Biology: Function, biodiversity, Ecology**. Oxford. 420 p.

LINS DA SILVA, M.N.; VALENTIN, J.L. & BASTOS, C.T.B.N. 1988. O microfitoplâncton das águas costeiras do litoral fluminense (Estado do Rio de Janeiro): lista de espécies e aspectos ecológicos. **Bolm. Inst. oceanogr. S Paulo**, 36(1/2): 1-16.

LODI, L.; SICILIANO, S.; BELLINI, C. 1996. Ocorrências e conservação de baleias-franca-do-sul, *Eubalaena australis*, no litoral do Brasil. **Papéis Avulsos de Zool., S. Paulo.** 39(17):307-328.

LOPES, A.F.; MELLO, D.S.; MIRO, J.M.R. 2003. **Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba: Ficha dos Seres.** Editado pelo Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Rio de Janeiro, RJ.

MACIEL, N.C. 1984. A fauna da restinga do Estado do Rio de Janeiro: passado, presente e futuro. Pp. 285-301. In: LACERDA, L.D, ARAUJO, S.D, CERQUEIRA, R. & TURCQ B. (Eds.), **Restingas: Origem, estrutura, processos.** UFF/CEUFF 475p.

MACIEL, N.C., 1991. Manguezais e dunas – proteção legal. In: CPRH, 1991. Alternativas de uso e proteção dos manguezais do Nordeste. Recife, Companhia Pernambucana de Controle da Poluição Ambiental e de Administração dos Recursos hídricos. **Série Publicações Técnicas**, Nº 003, 46-48.

MANN, K.H. & J.R.N. LAZIER. 1991. Vertical structure of the open ocean: biology of the mixed layer. (Ed). **Dynamics of marine ecosystems. Biological - Physical interactions in the ocean.** Blackwell Scientific Publications, pp. 61-110.

MARGALEF, R. 1978. Life-forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment. **Oceanologica Acta**, 1 (4), 493-509.

MARX, J.M & HERRNKIND, M.F. 1986. Species profile: life histories and environmental requirements of coastal fishes and invertebrates (south Florida) – spiny lobster. U.S. **Fish Wildl. Serv. Biol. Rep.** 82(11.61). U.S. Army Corps of Engineers, TR EL-82-4. 21pp.

MATSUURA, Y., 1998. Brazilian sardine (*Sardinella brasiliensis*) spawning in the southeast Brazilian Bight over the period 1976-1993. **Rev. bras. oceanogr.**, 46(1).

MCLACHLAN, A. 1983. Sandy Beach Ecology – a Review. In **Sandy Beachs as Ecosystems**. (ed. A. McLachlan & T. Erasmus), 321-380. W. Junk, The Hague.

MELLO, M.T., 2001. A última restinga. **Revista Terra**, setembro, p. 76-81.

MELLO, S. & SUZUKI, M.S. 1998. Variações temporais e espaciais do fitoplâncton das Imboassica, Cabiúnas e Comprida. pp. 177-203 In: F.A. ESTEVES (ed.), **Ecologia das Lagos Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)**. NUPEM/UFRJ, Rio de Janeiro,.

MERRET, N.G; HAEDRICH, R.L. 1997. **Deep sea demersal fish and fisheries**. Chapman & Hall; London.

MINC, 2003 Área de Proteção Ambiental de Massambaba. In: www.minc.com.br/mandato/meioambi/apamassa.htm

MMA - Ministério do Meio Ambiente, 2002a. **Biodiversidade Brasileira – Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira**. Brasília – DF.404p.

MMA – Ministério do Meio Ambiente, 2002b. O Estado dos Recursos Pesqueiros: Pesca extrativa e aquicultura. In: **Geo Brasil 2002**.

MORAES & MELLO. 2003. **Complexo Ecocultural de Tauá**. Disponível em: <www.reservatauá.com.br>.

MOREIRA, L.M; SICILIANO, S. 1991. Northward extension range for Pontoporia blainvillei. **Abstracts of the Ninth Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals**. Chicago, IL, USA. p.48.

MUEHE, D. & C.H. TAVARES CORRÊA. 1989. Dinâmica de praia e transporte de sedimentos na restinga da Massambaba, RJ (Brasil). **Revista Brasileira de Geociências**, 19(3):387-392.

MUSSO, C.M., EFE, M.A. & MAIA, M.P., 1997. Resultados do monitoramento e conservação de *Sterna* spp. no Espírito Santo no período de 1988 a 1996. . In **VI Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Belo Horizonte: 115.

NEVES, T.S. 1994. ***Sterna maxima*, nidificação em Santos, SP**. Resumos XX Congr. Brás. Zool. Rio de Janeiro, 115.

NEVES, T.S, OLMOS, F. & PEPES, F.V. 2003. **Plano de Ação Nacional para Conservação de Albatrozes e Petréis**, FAO.

NUNES, M.F.S.Q.C, JAMEL, C.E.G., GUIMARÃES, E.M.M., MARÇAL, B., DARIGO, R.M. 2001. **Diagnóstico Ambiental do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba**. Oficina de Planejamento Participativa, 25-28 de Abril de 2001. 10pp.

NYBAKKEN, J. W. 1993. **Marine biology: An ecological approach**. Harper Collins College Publishers, third edition, 462p.

NYBAKKEN, J.W. 1988. **Marine Biology: An Ecological Approach**. Harper & Row, New York, 514 pp.

ODUM, E.P. 1988. **Ecologia**. Editora Guanabara Koogan S.A., 434 pp.

OIGMAN, S.S. 1999. **Efeito da grama *Halodule wrightii* na distribuição de anelídeos poliquetas na região entremarés da Ilha do Japonês, Cabo Frio, RJ – Brasil**. Monografia de Bacharelado. UFRJ, Rio de Janeiro, 68 pp.

OIGMAN, S.S. 2002. **Distribuição espacial e abundância dos corais *Siderastrea stellata* e *Mussismilia hispida* e das comunidades bênticas marinhas dos costões rochosos da Armação dos Búzios, RJ – Brasil.** Dissertação de Mestrado. UERJ, Rio de Janeiro, 92 pp.

OLIVEIRA - FILHO , E.C., HORTA, P.A.; AMANCIO, C.E., SANT' ANNA, C.L. 1999. **Algas e Angiospermas Marinhas Bênticas do Litoral Brasileiro.** In: <http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/algas>.

OLIVEIRA, E.C. 2002. **Macroalgas Marinhas da Costa Brasileira – Estado do Conhecimento, Usos e Conservação Biológica.** In: <http://www.ib.usp.br/algamare-br/Macroalgas.html>.

PAES, E. T. 2002. Nécton Marinho – Cap. 9. In: **Biologia Marinha**, Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. (eds.), Editora Interciência, 382 pp.

PAIVA, M.P. 1997. **Recursos Pesqueiros Estuarinos e Marinhos do Brasil. Avaliação do potencial sustentável de recursos vivos na zona econômica exclusiva (REVIZEE).** Levantamento do estado da arte da pesquisa dos recursos vivos marinhos do Brasil. UFC Edições. 286 p.

PANITZ, C.M.N.; LACERDA, L.D.; ESTEVES, F.A.; SCHAEFFER-NOVELLI, Y.; SCHWARZBOLD, A.; WURDIG, N.L.; PORTO, M.L. 1994. Lagoas costeiras, manguezais, marismas, dunas e restingas. In: **FUNDESPA. Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil.** Volume VII, 242p.

PANOSSO, R.F.; ATTAYDE, J.L. & MUEHE, D. 1998. Morfometria das lagoas Imboassica, Cabiúnas, Comprida e Carapebus: implicações para seu funcionamento e manejo. pp. 91-108 In: F.A. ESTEVES (ed.), **Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ).** NUPEM/UFRJ, Rio de Janeiro.

PAPI, F.; LUSCHI, P.; AKESSON, S.; CAPOGROSSI, S.; HAYS G.C. 2000. Open-sea migration of magnetically disturbed sea turtles. **The Journal of Experimental Biology** 203, 3435-3443.

PEREIRA, R.C. & SOARES-GOMES, 2002. **Biologia Marinha**. Editora Interciência, Rio de Janeiro.

PEREIRA, P.M., 1999. **Sistematização das informações relativas às unidades de conservação das zonas costeira e marinha do Brasil**. 57p. Disponível em: www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/unidades/

PEREIRA, P. M. 2000. Unidades de Conservação. In: **Banco de Dados Tropicais**.

PEREIRA, V.S. 1995. **Análise fitossociológica nas formações halófila, psamófila e praias graminóides com arbustos na restinga da Reserva Biológica de Comboios, Linhares (Estado do Espírito Santo)**. Monografia de Especialização. Universidade Federal de Espírito Santo, Vitória.

PEREZ, J.A.A. 2001. Avaliação do estoque da lula, *Loligo plei*, a partir de dados históricos de captura e esforço da pesca de arrasto dirigida nos meses de verão. **Notas Técn. Facimar**, 5:59-92, 2001.

PETROBRAS, 1993. **Programa Ambiental da Bacia de Campos**. Rio de Janeiro. 167p.

PETROBRAS, 1997. **Relatório de Avaliação Ambiental da fase piloto do desenvolvimento dos campos de Barracuda e Caratinga (PETROBRAS 34) FPSO P.P. Moraes**. PETROBRAS. 82 p.

PETROBRAS, 2001. **Relatório Final de Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo na Bacia de Campos – campos de Pampo & Pargo**. CD-Rom.

PETROBRAS, 2002. **Programa de Monitoramento Ambiental da Área de Influência do Emissário de Cabiúnas, RJ – Relatório Final.** CD-Rom.

PETROBRAS, 2002a. **Relatório de caracterização ambiental dos campos de Barracuda e Caratinga.** 251 pp.

PETROBRAS, 2002b. **Relatório de caracterização ambiental do campo de Roncador.**

PETROBRAS, 2003. **Caracterização ambiental do oceano profundo na área de exploração e produção na Bacia de Campos (Oceanprof) BC-Sul.**

PETROBRAS/CENPES, 2002. **Relatório do monitoramento ambiental da área de exploração e produção do campo de Marlim Sul, Bacia de Campos, RJ - Campanha de monitoramento pré-operação das unidades p 40+38.**

PETROBRAS/CENPES. 2001. **Caracterização Ambiental para a complementação do Estudo de Viabilidade Ambiental da Unidade Estacionária de Produção Espadarte FPSO, campo de Espadarte - Bacia de Campos.** 99 p.

PETROBRAS/CEPEMAR. 2001. **Estudo de Impacto Ambiental da Atividade de produção de Óleo e Gás no Campo de Marlim Sul, Bacia de Campos..** 369 p.

PETROBRAS/HABTEC, 2002a. **Relatório do monitoramento ambiental da área de exploração e produção do campo de Marlim Sul, Bacia de Campos, RJ – 2ª Campanha de monitoramento das unidades P-40+38.**

PETROBRAS/HABTEC, 2002b. **Programa de Caracterização Ambiental da Área de Influência dos Dutos PDET/AMEG, Bacia de Campos - Relatório de Caracterização Ambiental.**

PETRUCIO, M.M. & FARIA, B.M. 1998. Concentrações de carbono orgânico, nitrogênio total e fósforo disponível no sedimento das lagoas Cabiúnas e Comprida. pp. 135-144 In: F.A. ESTEVES (ed.), **Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)**. NUPEM/UFRJ, Rio de Janeiro.

PETRUCIO, M.M. 1998. Caracterização das lagoas Imboassica, Cabiúnas, Comprida e Carapebus a partir da temperatura, salinidade, condutividade, alcalinidade, O₂ dissolvido, pH, transparência e material em suspensão. pp. 109-122 In: F.A. ESTEVES (ed.), **Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)**. NUPEM/UFRJ, Rio de Janeiro.

PEZZUTO, P.R. 2001. Projeto de “Análise e diagnóstico da pesca artesanal e costeira de camarões na região sul do Brasil: Subsídios para um ordenamento”. Reunião Técnica da Pesca de Camarões: Resumo dos Trabalhos. **Notas Téc. FACIMAR**, 5:35-58,2001.

PIRES – VANIN, A.M.S. 1993. A macrofauna bêntica da plataforma continental ao largo de Ubatuba, São Paulo, Brasil. **Plub. Espec. Inst. Oceanogr.**, São Paulo, 10: 137 – 158.

PIZZORNO, J.L.A.; PERRY, V.N.; DA SILVA, D.D; AZEVEDO, A.F.; LAILSON-BRITO, J. Jr; SICILIANO, S.; CORRÊA, P.A. e SIMÃO, S.M. 1998. Formação de catálogo de fotoidentificação do boto cinza, *Sotalia fluviatilis*, na Baía de Sepetiba (RJ, Brasil). **Resumos da VIII Reunião de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul. II Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos – SOLAMAC**. Olinda, 1998. P. 166.

PLANO DE SUSTENTABILIDADE DO ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, 2003.

PMB, 2003. In: www.buzios.rj.gov.br

PMRO (Prefeitura Municipal de Rio das Ostras), 2003. **Atos do Executivo – Lei nº 740/2003.**

POMEROY, L. R. 1974. The ocean's food web, a changing paradigm. **Bioscience**, 24 (9): 499-504.

PRONABIO – MMA, 1999. **Programa Nacional da Diversidade Biológica. Subprojeto “Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha”. Relatório de sistematização de informações para os Estados do espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.**

REEVES, R.R.; SMITH, B.D.; CRESPO, E.A.; di SCIARA, G.N. (compilers). 2003. **Dolphins, whales and porpoises: 2002-2010 Conservation Action Plan for the world's cetaceans. IUCN/SSC Cetacean Specialist Group.** IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 139 pp.

REIS, H.B.R. & GONZAGA, L.P. 2000. Análise da Distribuição Geográfica das Aves das Restingas do Estado do Rio de Janeiro. pp. 165-178. In: ESTEVES, F.A. & LACERDA, L.D. (eds.) **Ecologia de restingas e Lagoas Costeiras.** NUPEM/UFRJ, Macaé, Rio de Janeiro.

REVIZEE. 1998. **Relatório parcial de atividades – Score Sul.** 152 p.

RIBEIRO, V.P. 1999. **Abundância e diversidade dos moluscos bentônicos de fundos vegetados e não-vegetados (*Halodule wrightii*) da Ilha do Japonês, Cabo Frio, RJ.** Monografia de Bacharelado de Biologia Marinha - UFRJ. 43 pp.

RICE, A. L. 2000. **Deep Ocean.** The Natural History Museum, London, 96 pp.

ROBERTS, J.M., HARVEY, S.M., LAMONT, P.A., GAGE, J.D., HUMPHERY, J.D., 2000. Seabed photography, environmental assessment and evidence for deep-water trawling on the continental margin west of the Hebrides. **Hydrobiologia**, 441: 173-183.

ROCHA, C.F.D. 2000. Biogeografia de Répteis de Restingas: Distribuição, Ocorrência e Endemismos. pp. 99-116. In: ESTEVES, F.A. & LACERDA, L.D. (eds.) **Ecologia de restingas e Lagoas Costeiras**. NUPEM/UFRJ, Macaé, Rio de Janeiro.

ROCHA, C.F.D., Bergallo, H.G., Alves, M.A.S. & Sluys, M.V. 2003. **A biodiversidade nos grandes remanescentes florestais do estado do Rio de Janeiro e nas restingas da Mata Atlântica**. Editora RIMA. São Carlos, SP, 134p.

RODRIGUES, R. R. & LORENZETTE, J. A., 2001. A numerical study of the effects of bottom topography and coastline geometry on Southeast Brazilian coastal upwelling. **Continental Shelf Research**, 21: 371-394.

ROSA, R.S & MENEZES, N.A. 1996. Relação preliminar das espécies de peixes (Pisces, Elasmobranchii, Actinopterygii) ameaçadas no Brasil. **Rev. Bras. Zool.** 13(3): 647-667.

RUMJANEK, R.V. 1999. **Efeito da grama marinha Halodule wrightii sobre a comunidade de crustáceos dos fundos vegetados e não vegetados da Ilha do Japonês, Cabo Frio, RJ**. Monografia de Bacharelado de Biologia Marinha - UFRJ. 31 pp.

SANCHES, T. M. 1999. Tartarugas marinhas. In: **Banco de Dados Tropicais**. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/tartarugas>.

SANTUCHI, E. 1998. Parque Nacional de Jurubatiba – um paraíso ecológico localizado entre Quissamã e Macaé. **Jornal Comunicação**, outubro/novembro de 1998.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. 1999. Manguezais. In: **Banco de Dados Tropicais**.
<http://www.bdt.org.br/workshop/costa/manguezal>

SCHAEFFER-NOVELLI, Y., 1994. Tabela referente ao Módulo 2 “Os ambientes costeiro e marinho: aplicação dos conhecimentos científicos a um adequado manejo”; Sessão 7 “Ecossistemas costeiros brasileiros” organizada por ocasião do “Course on the Integrated Management of Coastal and Marine Áreas for Sustainable Development”. **Instituto Ocenográfico da Universidade de São Paulo, Brasil**. 09 a 20 de maio de 1994, sob a égide da ONU.

SCHWINGEL, P.R.; SILVA, A.Z.; SCHNEIDER, F.; YOKOYAMA, M.M. & PEREZ, J.A.A. 2000. **Plano de defeso monitorado da sardinha-verdadeira (*Sardinella brasiliensis*). Ações Prioritárias ao Desenvolvimento da Pesca e Aqüicultura no Sul do Brasil – MA – UNIVALI (MA/SARC/03/2000).**

SEMADS, 2001. **Manguezais – Educar para proteger**. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro. 96pp.

SEMADS, 2001. **O ambiente das Águas no Estado do Rio de Janeiro**. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro, 230p

SEMADS, 2002. **Quatorze Lagoas do Norte Fluminense – Perfil Ambiental**. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro, 148 p.

SICK, H. 2001. **Ornitologia Brasileira**. PACHECO, J.F. (ed.). Editora Nova Fronteira, 3ª impressão. 862 pp.

SICK, H. **Ornitologia Brasileira**. Atualização J. F. PACHECO. Editora Nova Fronteira, 1997.

SIEBURTH, J.M.; SMETACEK, V.; LENZ, J. 1978. Pelagic ecosystem structure: Heterotrophic compartments of the plankton and their relationship to plankton size fractions. **Limnology and Oceanography**, 23 (6), 1256-1263.

SILVA, S.M. 1999. Diagnóstico sobre restingas brasileiras. In: **Banco de dados Tropicais**. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/restinga>

SILVA, S.P.C., IZECKSOH, E. & SILVA, A.M.P.T.C. 2000. Diversidade e Ecologia de Anfíbios em Restingas do Sudeste Brasileiro. pp. 89-97. In: ESTEVES, F.A. & LACERDA, L.D. (eds.) **Ecologia de restingas e Lagoas Costeiras**. NUPEM/UFRJ, Macaé, Rio de Janeiro.

SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). 2000. **Lei Nº 9.985** In: www.socioambiental.org/website/noticias/naintegra.

SOARES-GOMES, A., PAIVA, P.C., SUMIDA, P.Y.G., 2002. Bentos de sedimentos não-consolidados. In: **Biologia Marinha**. PEREIRA, R.C. & SOARES-GOMES, A. (eds.), Editora Interciência, pp. 127-146.

SOARES-GOMES, A.; ABREU, C.M.R.C.; ABSHER, T.M. & FIGUEIREDO, A.G. 1999. Abiotic features and the abundance of macrozoobenthos of continental margin sediments of East Brazil. **Archive of Fishery and Marine Research**, Vol. 47, Nº 1-3: 321-334.

STEVIK, P.T.; ALLEN, J.; BÉRUBE, M.; CLAPHAM, P.J.; KATONA, S.K.; LARSEN, F.; LIEN, J.; MATTILA, D.K.; PALSBØLL, P.J.; ROBBINS, J.; SIGURJÓNSSON, J.; SMITH, T.D., ØIEN, N; HAMMOND, P.S. 2003. Segregation of migration by feeding ground origin in North Atlantic humpback whales (Megaptera novaengliae). **J. Zool. Lond.** 259, 231-237.

SUGUIO, K. & MARTIN, L. 1987. Classificação de costas e evolução geológica das planícies litorâneas quaternárias do sudeste e sul do Brasil. **Anais I**

Simpósio da Costa Sul e Sudeste Brasileira - Síntese dos Conhecimentos, Publ. ACIESP, São Paulo, 1(54): 1-28.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. 1999. Biomass distribution of pico-, nano-, and microplankton on the continental shelf of Abrolhos, East Brazil. **Arch. Fish. Mar. Res.**, 47 (2/3), 271-284.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M.S. 1996. **Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano- e microplactônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, 155p.

SVERDRUP, H. U. 1942. **The oceans their physics, chemistry, and general biology**. Englewood Cliffs. Prentice. Hall. 1087p.

TUPINAMBÁ, S.V. 2003. **Do tempo da captura à captura do tempo – terra e mar: caminhos da sustentabilidade**. Dissertação de Mestrado.

UNESCO & UNEP, 1983. **The environmental Education Series**. UNESCO & UNEP Publications.

VALENTIN, J.L. & MONTEIRO-RIBAS, W.M. 1993. Zooplankton community structure on the east-southeast Brazilian continental shelf (18-23 °S latitude). **Cont. Shelf Res.** 13(4): 407-424.

VALENTIN, J.L. ; MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A. 1987. O zooplâncton das águas superficiais costeiras do litoral fluminense: análise multivariada. **Ciência e Cultura** 39(3): 265-271.

VALENTIN, J.L.; GAETA, S.A.; SPACH, H.L.; MONTÚ, M.A.; ODEBRETCH, C. 1994. Plâncton. In: **FUNDESPA. Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil**. Volume IV, 220p.

VALENTIN, J.L.; TENEMBAUM, D.R.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R. & VILLAC, M.C. 1997. The plankton of the Guanabara Bay: a review. **7th Stocolm Water Symposium and 3rd International Conference on the Environmental Management of Inclosed Coastal**. 114-115p.

VALENTINI, E. & C.F. NEVES. 1989. The coastline of Rio de Janeiro from a coastal engineering point of view. In: Neves, C. & Magoon, O.T. (ed.). **Coastlines of Brazil**. Publish.: American Society of Civil Engineers, New York. USA.

VALENTINI, H; D'INCAO, F. & RODRIGUES, L.F. 2001. Evolução da pescaria industrial de camarão-rosa, *Farfantepenaeus paulensis* e *F. brasiliensis*, na costa sudeste e sul do Brasil. **Notas téc. FACIMAR**. 5: 35-58, 2001.

VANUCCI, M. 1964. zoogeografia Marinha do Brasil. **Boletim do Instituto de Biologia Marinha**, 7: 113 – 121.

VANUCCI, M. 1999. **Os manguezais e nós**. CNPq/edusp. 233pp.

VAZZOLER, A. E. A. DE M.; L. S. H. SOARES; P. T. M. CUNNINGHAM, 1999. Ictiofauna Brasileira. In: LOWMcConnell, R. H. **Estudos Ecológicos de Comunidades de peixes Tropicais**. Editora da Universidade de São Paulo. 424-459

VIANA, A.R.; FAUGÈRES, J. C.; KOWSMANN, R.O., LIMA, J.A.M., CADDAH, L.F.G. & RIZZO, J.G., 1998. Hydrology, morphology and sedimentology of the Campos continental margin, offshore Brazil. **Sedimentary Geology**, 115, 133-157.

VIANA, A. R. Deep-water coral mounds along southeastern brasilian continental slope. **14th International Sedimentological Congress**.

VILLAÇA, R. 2002. Recifes biológicos. In: **Biologia Marinha**. Ed. Interciência. 382p.

VILLWOCK, J.A. 1987. Os paleoambientes da Província Costeira do Rio Grande do Sul e a possível ocorrência de antigos manguezais na costa sul do Brasil. Anais I Simpósio sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira - Síntese dos Conhecimentos, **Publ. ACIESP, São Paulo**, 1(54): 132-137.

VOOREN, C.M. & CHIARADIA, A., 1990. Seasonal abundance and behaviour of coastal birds on Cassino Beach, Brazil. **Ornitologia Neotropical**, 1: 9-24

WAECHTER, J.L. 1990. Comunidades vegetais das restingas do rio Grande do Sul. In: ACIESP (org.) **2º Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira**. Anais v.3. p.228-248.

WWF, 2002a. In: <http://www.wwf.org.br>

WWF, 2002b. In: <http://www.wwf.org.br>

www.pesca.sp.gov.br/reltec2.htm

XIMENEZ, M.S. & FALCÃO, C. 2000. **Atlas - Mapas de Sensibilidade da Região Costeira da Bacia de Campos a Derrame de Óleo**. PETROBRAS. 71 pp.

YONEDA, N.T., 1999. Plâncton. In: **Banco de Dados Tropicais**. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/plâncton>.

YONESHIGUE, Y. & OLIVEIRA, E.C. 1984. Algae from Cabo Frio upwelling area. 2. *Gelidiocolax pustulata* (Gelidiaceae, Rhodophyta): An unusual new putative parasitic species. **J. Phycol.**, 20: 440-443.

YOUNG, P.S. 1982. **Padrão de dispersão de macrobentos na Armação de Búzios (RJ)**. Monografia de Bacharelado – UFRJ. 20 p.

ZERBINI, A. N.; SICILIANO, S.; PIZZORNO, J. L. A. 1999. Cetáceos. In: **Banco de Dados Tropicais**. <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/cetaceos>

II.10.2.3 – Meio Socioeconômico

ANP AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO **Guia dos Royalties do Petróleo e do Gás Natural – ANP – RJ**. 2001.

BANERJ. **Guia Sócio-Econômico dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro**. Vol 1 e 2. Gráfica JB. RJ. 1993.

VIEIRA, R. R. M 1997. **Caracterização do município de Quissamã - Aspectos Históricos, Físicos, Populacionais e Econômicos**. Rio de Janeiro.

CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO - CIDE **Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro 1993/94**. CD-ROM. 1995.

CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO - CIDE. **Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro**. 1998.

CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO - CIDE. **Índice de Qualidade dos Municípios**. 1998.

CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO - CIDE. **Índice de Qualidade dos Municípios**. 1999.

CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO. **Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro**. 2001.

CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO. **Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro**. 2002.

DIAS JR., O.F. A pré-história da serra fluminense e a utilização das grutas do Estado do Rio de Janeiro, in ***Estudos de Arqueologia e Pré-história brasileira – Pesquisas – Série Antropologia***, São Leopoldo, IAP, nº 31, 1980, p. 43-86.

DIAS JR., O.F. Considerações iniciais sobre o terceiro ano de pesquisas no Estado do Rio de Janeiro. **PRONAPA 3, 1967/68, Publicações Avulsas n.13**, Museu Paraense E. Goeldi, Belém, 1969a.

DIAS JR., O.F. Notas prévias sobre pesquisas arqueológicas no Estado da Guanabara e Rio de Janeiro. **PRONAPA, Resultados Preliminares do 1º ano, 1965-66**. Belém, Museu Paraense E. Goeldi, Publicações Avulsas n.6, 1967.

DIAS JR., O.F. Resultados preliminares no segundo ano de pesquisas no Estado do Rio de Janeiro. **PRONAPA 2, 1966/67, Publicações Avulsas n.10**, Museu Paraense E. Goeldi, Belém, 1969b.

Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro - FIPERJ, 1996, 1997 e 2001. Comunicação pessoal

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - **Censo/Contagem da População**. 1996. 1996

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Base de Informações Municipais - BIM**. 1996.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Base de Informações Municipais - BIM**. 2000.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Agropecuário – Rio de Janeiro**. 1995/96.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico – Rio de Janeiro**. 1970/80/91.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2000.**

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Contagem Populacional**, 1996.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Tendências Demográficas: uma análise dos censos demográficos e da contagem da população 1996.** Volume 20. Rio de Janeiro. 1999.

Home Page da ABONG: www.abong.org.br

Home Page da ANP: <http://www.anp.gov.br/>

Home Page da CEDAE: <http://200.220.0.210/index.htm>

Home Page da CERJ: www.cerj.com.br

Home Page da Ferrovia Centro – Atlântica S.A.: www.centro-atlantica.com.br

Home Page da Fundação CIDE: www.cide.rj.gov.br

Home Page da INFRAERO: www.infraero.gov.br

Home Page da Marinha do Brasil: www.ma.mil.br

Home Page da Prefeitura Municipal de Cabo Frio: www.cabofrio.rj.gov.br

Home Page da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes:
www.rol.com.br/campos

Home Page da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu:
www.casimiro.rj.gov.br/

Home Page da Prefeitura Municipal de Macaé: www.macaee.rj.gov.br

Home Page da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras: www.pmro.rj.gov.br

Home Page da Turisrio: www.turisrio.rj.gov.br/

Home Page do DAC: www.dac.gov.br

Home Page do DATASUS: <http://tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm>

Home Page do Governo do Estado do Rio de Janeiro: www.governo.rj.gov.br

Home Page do IBAMA: www.ibama.gov.br

Home Page do IPHAN: www.iphan.gov.br

Home Page do Ministério da Agricultura: www.agricultura.gov.br

Home Page do SEBRAE: www.sebrae.com.br

Home Page. FIBGE: <http://www.ibge.gov.br/>

JABLONSKI, S. & MOREIRA, L. H. A. . **Pesca no Estado do Rio de Janeiro em 1996: análise das estatísticas de desembarque**. FIPERJ. Rio de Janeiro.

LAMEGO, A.R. 1974. **O Homem e a Serra**, 2ª Edição, Rio de Janeiro, Editora Lidador.

MENDONÇA DE SOUZA, A.A.C. 1981. **Pré-História Fluminense**. INEPAC / SECC, Rio de Janeiro,

MENDONÇA DE SOUZA, A.A.C. 1993. **1º Relatório de Campo do Projeto Vila da Rainha**, Rio de Janeiro, UNESA.

MENDONÇA DE SOUZA, A.A.C. 1995. Povoamento Pré-Histórico do litoral da Rio de Janeiro: repensando um modelo. In M. Beltrão (org.) **Arqueologia do Estado do Rio de Janeiro**, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado da Justiça.

MENDONÇA DE SOUZA, A.A.C. 1983. **Relatório da 1ª Porspecção Arqueológica do Programa Arqueológico Norte-Fluminense**, Rio de Janeiro, ISCB.

MENDONÇA DE SOUZA, S.M.F.; MENDONÇA DE SOUZA, A.A.C. & TAVARES, A. 1994. O Cemitério da Praia de Manguinhos: Notícias sobre um sítio histórico de Guaxindiba, RJ, in **Historical Archaeology in latin America**, 6:25-81.

MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DATASUS. **População Residente do Rio de Janeiro**.

MINISTÉRIO DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL. 1996. **Perfil dos Estados Litorâneos do Brasil: Subsídios à Implantação do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro** – Brasília, D.F.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE / PRONABIO. 1999. **Subprojeto “Avaliação e Ações Prioritárias para a Zona Costeira e Marinha”. Relatório de Sistematização de Informações para os Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná**. Brasília, D.F.

NIMUENDAJU, K.. 1981. **Mapa Etnohistórico de Kurt Nimuendaju**, Rio de Janeiro, IBGE/PRÓ-MEMÓRIA.

PEROTA, C. Resultados preliminares sobre a arqueologia da região central do Estado do Espírito Santo. PRONAPA - Resultados preliminares do 5º ano. **Publicações Avulsas do Museu Emilio Goeldi**, 26, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 1969a.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. **Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo. Relação de Hospedagens da Praia do Farol de São Thomé**. Campos dos Goytacazes. 2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ. **Plano de Desenvolvimento Integrado / Sustentável – 2000/2003**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. **Secretaria Municipal de Pesca. Desembarque Controlado. São João da Barra. Julho/2000**.

QUINTELLA, Sergio F. **Os Royalties de Petróleo e a Economia do Estado do Rio de Janeiro . Efeitos dos Royalties e Participações Especiais na Economia Fluminense**, TCE/RJ, 2000.

REVISTA DE CARAPEBUS / História e Vida. **Jornal a Voz de Carapebus** Ano I – número 01 – 2000.

REVISTA MUNICÍPIOS EM DESTAQUE /Macaé. **Edição especial de aniversário - Ano XX**. Número 87.Macaé-RJ.

RIBEIRO, B.G. & VELTHEN, L.H. Coleções etnográficas: documentos materiais para história indígena e etnologia. In: CUNHA, M. C. (org.). **História dos Índios do Brasil**, 2ª Edição, São Paulo,. Companhia das Letras/FAPESP/SMC, 1998, p. 103-112.

SOUZA, R.C., LESSA, R.P.T., E HAZIN, F.H.V. 1994. First observations on reproductive biology of billfishes (*Tetrapturus albidus*, *Istiophorus albicans* e

Tetrapturus pfluegeri) in southwestern equatorial Atlantic (Brazil). **ICCAT Coll. Vol. Sci. Pap.**, 42 (2):329-334.

URBAN, G. A história da cultura brasileira segundo as línguas nativas. In: CUNHA, M. C. (org.). **História dos Índios do Brasil**, 2ª Edição, São Paulo,. Companhia das Letras/FAPESP/SMC, 1998, p. 87-102.

II.10.3 - Avaliação de Impactos

ANDERSON, P.G., C.G.J. FRAIKIN & T.J.CHANDLER. 1998. Natural gas pipeline crossing of a coldwater stream: impacts and recovery, In: **Proceedings of the International Pipeline Conference** - 1998. Calgary, Alberta.

APOLINÁRIO, M. 2002. Cracas invasoras no litoral brasileiro. **Ciência Hoje**, nº 188 - p 44.

ARMSTRONG, D. A., DINNEL, P. A., ORENSANZ, J. M., ARMSTRONG, J. L., MCDONALD, T. L., CUSIMANO, R. F., NEMETH, R. S., LANDOLT, M. L., SKALSKI, J. R., LEE, R. F., HUGGETT, R. J., Status of Selected Bottomfish and Crustacean Species in Prince William Sound Following the *Exxon Valdez* Oil Spill. In: **Exxon Valdez Oil Spill: Fate and Effects in Alaskan Waters**, WELLS, P. G.; BUTLER, J.N.; HUGHES, J. S., Eds ASTM STP 1219, pp. 485-547. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1995.

ARYA S. P., (1999). **Air Pollution Meteorology and Dispersion**. Oxford University Press, New York, USA.

BAX, N.J. 2001. Invasive species and biodiversity management. **J. Exp. Mar. Biol. Ecol.** 257: 317-319.

BELL, E.; SMITH, J. 1999. Coral growing on North Sea oil rigs. **Nature** 402: 601

BISHOP, P.L. 1983. **Marine Pollution and its Control**. McGraw-Hill, Inc., New York, NY. 357 pp.

BRAILE, P.M. & CAVALCANTI, J.E.W.A. 1993. **Manual de tratamento de águas residuárias**. São Paulo. CETESB. 764pp.

CAIRNS, S.D. 2000. A revision of the shallow-water azooxanthellate Scleractinia of the Western Atlantic. **Stud. Nat. Hist. Caribb.** 75: 1-240.

CARLTON, J.P., 1987. Patterns of transoceanic marine biological invasion in the Pacific Ocean. **Buletin of Marine Science**, 41 (2) 452-465.

CEFAS, 2000. **Guidelines for the UK revised offshore chemical notification scheme. In accordance with the requirements of the OSPARCOM Harmonised Offshore Chemical Notification Format.**

CHEVRON Overseas Petroleum, 1997. **Health, Safety and Environmental Guidelines: Pollution Prevention**. Project HSE Information, MODEC. 109 pp.

CONESA FDEZ.-VÍTORO, V. 1997. **Guia Metodologica para la evaluacion del impacto ambiental**. Madrid, 3ª edição.

CONOVER, R.J. 1971. Some relations between zooplankton and bunker C oil in Chedabucto Bay following the wreck of the tanker *Arrow*. **Journal of the Fisheries Research Board of Canada** 28(9): 1327-1330.

CRANFORD, P., QUERBACH, K., MAILLET, G., GRANT, J., TAGGART, C.; LEE, K., 1998. **Effects of produced water on early life stages of haddock, lobster and sea scallop**. Executive Summary.

DE PAULA, A.F. 2002. **Abundância e distribuição espacial do coral invasor *Tubastraea* na Baía da Ilha Grande, RJ e o registro de *T. tagusensis* e *T. coccinea* para o Brasil**. Dissertação de Mestrado – UERJ. 87 pp.

DE PAULA, A.F. & CREED, J.C., 2004. **Two species of the coral *Tubastraea* (*Cnidaria*, *Scleractinia*) in Brazil: a case of accidental introduction.** Bulletin of Marine Science, 74(1):175-183.

FREIWALD, A., FOSSÁ, J.H., GREHAN, A.J., KOSLOW, J.A., ROBERTS, J.M., 2004. **Cold –water coral refs. Out of sight – no longer out of mind.** United Kingdom. UNEP World Conservation/WCMC. 85pp.

ECORIGS, 2003. In: <http://www.towersoflife.com/ecorigs/>

EKAU, W. & KNOPPERS, B. 1999. An introduction to the pelagic system of the North-East and Brazilian shelf. **Archive Fishery Marine Research**, 47 (2/3): 113-132.

ELDREDGE, L.G. & CARLTON, J.T. 2002. Hawaiian marine bioinvasions: A preliminary approach. **Pacific Science**, 56(2): 211-212.

ENO, N.C. 1996. Non-native marine species in British water: effects and controls. **Aquat. Conserv. Mar. Fresh. Eco.** 6: 215-228.

EPA, 2000. **Proposed National Pollutant Discharge Elimination System (“NPDES”) General Permit N° CAG280000 for Offshore Oil and Gas Exoploration, Development and Production Operations off Southern California.**

EPRC (Exxon Production Research Company), BRANDSMA, M.G.; SMITH, J.P. 1999. **Offshore Operators Committee. Mud and Produced Water Discharge Model – Report and User Guide.** December, New Orleans, Lousiana, USA. 320 pp.

ESTEVES, M.G.P., 1996. **Movimentos de Massa: um estudo de integração de dados geológicos, geofísicos, geotécnicos e oceanográficos.** Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Fluminense, Niterói – RJ.

EVANS, P.G.H., (1987). **The Natural History of Whales & Dolphins**. Facts on File, New York, USA. 343 pp.

FARAH, P.M.C. 1993. **Instrumentos metodológicos para avaliação do impacto ambiental de empreendimentos de geração hidrelétrica**. Dissertação de Mestrado, PPE/COPPE/UFRJ, 256p.

FEMAR. 2000. Estudo das respostas de comunidades marinhas bentônicas de entremarés e submarés ao derramamento de óleo do *Braer*. In: **O impacto de um derramamento de óleo em águas turbulentas: O Braer**. Rio de Janeiro. 235 pp. Relação de trabalhos de um Simpósio levado a efeito na Royal Society of Edinburgh, 7-8 de setembro de 1995.

FENNER, D. 2001. Biogeography of three Caribbean corals (Scleractinia) and a rapid range expansion of *Tubastrea coccinea* into the Gulf of Mexico. **Bull. Mar. Sci.** **69**: 1175-1189.

FREY, R. 1998. Award-winning biocides are lean, mean and green. **Today's Chemist at work**, 7(6), 34-35, 37-38.

GAETA, S.A.; LORENZZETTI, J.A.; MIRANDA, L.B.; SUSINI-RIBEIRO, S.M.M.; POMPEU, M.; ARAÚJO, C.E.S. de. 1991. The Vitória Eddy and its relation to the phytoplankton biomass and primary productivity during the austral fall of 1995. **Archive Fishery Marine Research**, 47 (2/3): 253-270.

GESAMP, 1993. **Impact of oil and related chemicals and wastes on the marine environment**. GESAMP Reports and Studies N° 50.

GOLLASCH, S. 2002. The importance of ship hull fouling as a vector of species introductions into the North Sea. **Biofouling**, 18(2): 105-121.

GOLLASCH, S. 2003. **Fouling and Ships' Hulls: How Changing Circumstances and Spawning Events may Result in the spread of Exotic Species.**

GRAY, J.S.; CLARKE, K.R.; WARWICK, R.M.; HOBBS, G. 1990. Detection of initial effects of pollution on marine benthos: an example from the Ekofisk and Eldfisk oilfields, North Sea. **Marine Ecology Progress Series**, 66: 285-299.

GRAY, J.S.; CLARKE, K.R.; WARWICK, R.M.; HOBBS, G. 1990. Detection of initial effects of pollution on marine benthos: an example from the Ekofisk and Eldfisk oilfields, North Sea. **Marine Ecology Progress Series**, 66: 285-299.

GROOMBRIDGE, B (ed.), 1992. **Global Biodiversity. Statua of the Earth's Living Resources.** London, Chapman & Hall. XVIII + 585p.

GROSHOLZ, E.D. 2002. Ecological and evolutionary consequences of coastal invasions. **TREE** 17: 22-27.

HAZIN, F.H.V.; ZAGAGLIA, J.R.; HAMILTON, S.; VASKE Jr, T. 1999. Nécton: Grandes peixes pelágicos. In: **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha. Base de Dados Tropicais.** <http://www.bdt.org.br/workshop/costa/pelagicos>

HOLBROOK, S.J.; AMBROSE, R.F.; BOTSFORD, L.; CARR, M.H.; RAIMONDI, P.T.; TEGNER, M.J. 2000. **Ecological issues related to decommissioning of Californi's offshore production platforms.** The Select Scientific Advisory Committee on Decommissioning, University of California, Report, 41pp.

Home Page da IUCN: www.iucn.org

Home Page do Alaska Fisheries Science Center: www.afsc.noaa.gov/abl.

Home Page do Global Ballast Water – Management Programme: <http://globallast.imo.org>

Home Page do Instituto Baleia Jubarte: www.baleiajubarte.com.br

Home Page do Marine Science Institute: www.msi.ucsb.edu/ResHi/text/apps/Love/Love.htm

Home Page do Projeto SIVAMAR: www.sivamar.org/pesquisa/polho1.htm

HUXEL, G.R. 1999. Rapid displacement of native species by invasive species: effects of hybridization. **Biological Conservation**, 89: 143-152.

IPIECA, 2000. In: www.ipieca.org/

ITOPF, 1995. In: www.itopf.com/

IUCN. 1983. **IUCN Red List of Threatened Species**. IUCN, Gland, Switzerland. (www.redlist.org)

IUCN. 2002. In: www.iucn.org

JOHANSSON, S, LARSSON, U. & BOENM, P. 1980. The Tseis oil spill impact on the pelagic ecosystem. **Mar Pollut. Bull.** 11:284-293.

KINGSTON, P. F.; DIXON, I.M.T., HAMILTON, S.; MOORE, C.G. & MOORE, D.C. 2000. **Estudo das respostas de comunidades marinhas bentônicas de entremarés e submarés ao derramamento de óleo Braer**. Femar.

LAFFERTY, K.D. & KURIS, A.M. 1996. Biological control of marine pests. **Ecology**, 77: 1989-2000.

LALLI, C.M. & PARSONS, T.R. 1993. **Biological Oceanography: an Introduction**. Pergamon Press, New York. 301 pp.

LANA, P.C. 1994. Oceanografia Biológica: Bentos. In: **Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil. Volume VI**. Relatório Técnico, Fundespa, São Paulo. 431 pp.

LEIGHTON, F.A., 2000. **CCWHC Wildlife Health Topics – Petroleum Oils and Wildlife**. <http://wildlife.usask.ca/>

LEVINTON, J.S., 1995. **Marine Biology – Function, Biodiversity, Ecology**. New York / Oxford, 420p.

LONG, D.; ROBERTS, J.M.; GILLESPIE. 2000. Occurrence of *Lophelia pertusa* offshore the UK. **First International Symposium on deep sea corals**, Halifax, , Nova Scotia, Canada

LOVE, M.S. 1997. In: <http://www.id.ucsb.edu/lovelab>

MASSARANI, G. 1984. Novas correlações para dinâmica de partículas isométricas. **Relatório 4/84, LSP/PEQ, COPPE/UFRJ**.

MMA/IBAMA - Ministério do Meio Ambiente, 2002. **Biodiversidade Brasileira – Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira**. Brasília – DF.404p.

NAS – National Academies Press. 1985. **Oil in the sea: Inputs, fates and effects**. 602 pp.

NEFF, J. M. & STUBBLEFIELD, W. A. 1995. Chemical and Toxicological Evaluation of Water Quality Following the *Exxon Valdez* Oil Spill. In: **Exxon Valdez Oil Spill: Fate and Effects in Alaskan Waters**, ASTM STP 1219, pp. 141-177. WELLS, P. G., J. N. BUTLER; HUGHES J. S. Eds., American Society for Testing and Materials, Philadelphia.

NEFF, J.M. 1987. Offshore oil and gas development activities potentially causing long-term environmental effects. p. 149-173, In: **Long-term environmental effects of offshore oil and gas development**. BOESCH, D.; ROBALAIS N. (eds.). Elsevier Applied Science, London.

NIBAKKEN, J. W. 1993. **Marine biology: An ecological approach**. Harper Collins College Publishers, third edition, 462p.

PAGE, H.M.; Dugan, J.E.; Dugan, D.S.; Richards, J.B. & Hubbard, D.M., 1999. Effects of an offshore oil platform on the distribution and abundance of commercially important crab species. **Mar. Ecol. Prog. Ser.**, 185: 45-57.

PASTAKIA, C. M. R.; JENSEN, A. 1998. The rapid impact assessment matrix (RIAM) for EIA. **Environmental Impact Assessment Review** 18:461-482.

PATIN, S., 1999. Factors of the offshore oil and gas industry's impact on the marine environment and fishing. p. 53-117. In: **Waste Discharges During the Offshore Oil and Gas Activity**. PATIN S. (ed.). EcoMonitor Publishing, New York.

PETERSON, C.H.; KENNICUTT II, M.C.; GREEN, R.H.; MONTAGNA, P.; HARPER, D.E.JR.; POWELL, E.N. & ROSCIGNO, P.F., 1996. Ecological consequences of environmental perturbations associated with offshore hydrocarbon production: a perspective on long-term exposures in the Gulf of Mexico. **Can. J. Fish. Aquat. Sci.**, 53: 2637-2654.

PETROBRAS, 2002b. **Programa de Monitoramento Ambiental da Área de Influência do Emissário de Cabiúnas, RJ – Relatório Final**.

POGGIALE, J. C., Dauvin, J.C. 2001. Long-term dynamics of three benthic Ampelisca (Crustacea-Amphipoda) populations from the Bay of Morlaix (western English Channel) related to their disappearance after the Amoco Cadiz oil spill. **Mar. Ecol. Progr. Ser.** 214: 201-209.

Portos e Navios, 2002. In: www.portosenavios.com.br/

REID, S.M. & ANDERSON, P.G. 1999. Effects of sediment released during open-cut pipeline water crossings. **Canadian Water Resources Journal**, 24: 23-39.

REISE, K. Gollash, S. & WOLF, W.J. 1999. Introduced marine species of the North Sea Coasts. **Helgol. Meeresunters**, 52: 219-234.

RELINI, G., TIXI, F., RELINI, M. TORCHIA, G., 1997. The macrofouling on offshore platforms at Ravenna. **International Biodeterioration & Biodegradation**, 41:41-55.

REZAI, H.; IBRAHIM, H.M.; IDRIS, B.A.G. & KUSHAIRI, M.R.M. 1999. Some effects of submarine pipeline construction on the sessile zoobenthic community of Redang Island. **Hydrobiologia**, 405: 163-167.

ROBERTS, J.M. 2003. **The occurrence of *Lophelia pertusa* and other marine life around an oil production platform in the North Sea.** In: <http://www.sams.ac.uk/dml/projects/benthic/lophns.htm>

ROBERTS, J.M., 2000. Full effects of oil rigs on corals are not yet known. **Nature**, Vol 403, p. 402.

SCHOLZ D., BOYD J.N., & WALKER A.H., 2001. The Selection Guide for Oil Spill Applied Technologies — A Guidance Document for Addressing oil spills in Coastal Marine Waters, inland on land, and inland waters. **Proceedings for 2001 Coastal Zone Conference, Cleveland, OH.**

SHERR, E. & SHERR, B.; 1988. Robe of microbes in pelagic food web: a revised concept. **Limnol Oceanog.** 33(5) : 1225 – 1227

SICK, H., 2001. **Ornitologia Brasileira.** Ed Nova Fronteira, 862 p.

SOARES-GOMES, A., PAIVA, P.C., SUMIDA, P.Y.G., 2002. Bentos de sedimentos não-consolidados. In: **Biologia Marinha**. PEREIRA, R.C. & SOARES-GOMES, A. (eds.), Editora Interciência, págs. 127-146.

SOUZA, E.C.P.M.; TOMMASI, L.R. 1997,. Toxicidade do efluente derivado do terminal marítimo da Petrobrás sobre o gastropoda *Costoanachis sertulariarum*. **Revista Brasileira de Oceanografia** 45 (1/2): 95-99p.

SPADOTTP, C.A., 2001. **Classificação de Impacto Ambiental. Comitê de Meio Ambiente, Sociedade Brasileira da Ciência da Plantas Daninhas**. In: <http://www.cnpma.embrapa.br/herbicidas/> [acessado em 05/06/2002].

STACHOWITSCH, M; KIKINGER, R.; HERLER,J.; ZOLDA, P.& GEUTEBRÜCK, E. 2002. **Marine Pollution Bulletin** 44(9):853-860.

STEICHEN, D.J., HOLBROOK, S.J. & OSENBURG, C.W. 1996. Distribution and abundance of benthic and demersal macrofauna within a natural hydrocarbon seep. **Marine Ecology Progress Series**. Vol. 138: 71-82.

STOKES, T. 2001. How invasive species become bullies. **TREE**, 6: 10.

SUMIDA, P. Y. G. 1994. **Associações bênticas da quebra da plataforma e talude superior ao largo de Ubatuba – SP, Brasil**. Dissertação de mestrado. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 98 p.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. 1999. Biomass distribution of pico-, nano- and microplankton on the continetal shelf of Abrolhos, East Brazil. **Archive Fishery Marine Research**, 47 (2/3): 271-284.

THOMAS, J.E.; TRIGGIA, A. A.; CORREIA, C.A.; VEROTTI FILHO, C.; XAVIER, J.A.D.; MACHADO, J.C.V.; PAULA, J.L.; DE ROSSI, N.C.M.; PITOMBO, N.E.S.; GOUVEA, P.C.V.M.; CARVALHO, R.S. & BARRAGAN, R.V., 2001.

Fundamentos de Engenharia de Petróleo. THOMAS, J.E. (eds.) Ed. Interciência. PETROBRAS / Rio de Janeiro, 79:271-276.

TSUI, P.T.P. & P.J. MACCART. 1981. Effects of streamcrossing by a pipeline on the benthic macroinvertebrate communities of a small mountain stream. **Hydrobiologia**, 79:271-276.

UK BIODIVERSITY GROUP. **Tranche 2 action plans - maritime species and habitats.** Disponível em http://www.ukbap.org.uk/Library/Tranche2_Vol5.pdf.

UKOOA, 1999. **United Kingdom Offshore Operators Association, Environmental Report.**

VILLAC, M.C.; PERSICH, G.; FERNANDES, L.; PARANHOS, R.; ODEBRETCH, C.; TENENBAUM, D.; BONECKER, S.; GARCIA, V. 1998. Avaliação biológica em tanques de água de lastro: um ensaio metodológico. **Anais do 5º Ecotox-Perspectivas da Ecotoxicologia no Brasil**, Itajaí, SC. 70p.

VILLENA, H.H., 1999. **Estudo do Processo de Assoreamento da Enseada da Japuíba, Angra dos Reis, RJ.** Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação e Geofísica Marinha do LAGEMAR-UFF.

WARK K. ;Warner C. F.; Davis W. T., (1998). Effects of Hydrocarbons, Oxides of Nitrogen, Photochemical Oxidants, In: **Air Pollution - Its Origine and Control.** Addison Wesley Longman, Menlo Park, California, USA.

WILLS, J. 2000. **A survey of offshore oilfield drilling wastes and disposal techniques to reduce the ecological impact of sea dumping.** In: www.offshore-environment.com/producedwaters.

YOUNG, R.J. & MACKIE, G.L. 1991. Effect of oil pipeline construction on the benthic invertebrate community structure of Hodgson Creek, Northwest Territories. **Can. J. Zool.** 69: 2154-2160.

ZALLEN, M., 1982. Effects of pipeline construction on juveniles and incubating eggs of mountain whitefish (*Prosopium williamsoni* Girard) in The Moyie River, British Columbia. In: **3rd Symposium on Environmental Concerns in Right-of-way Management.**, San Diego, California.

II.10.4 – Análise de Riscos Ambientais

IPIECA - *International Petroleum Industry Environmental Conservation Association*, **A guide to contingency planning for oil spills on water**, 2000.

NRC, *National Research Council*, **“Oil in the sea III Inputs, Fates and Effects”**, 2003

ANP – Agência Nacional do Petróleo, **Análise do acidente com a plataforma P-36 - Relatório da Comissão de Investigação ANP / DPC** - Julho / 2001

Folha Online, 2001, **“Mancha de óleo da P-36 aumenta para 48 km², mas rumo para alto-mar”**, <http://www.folha.uol.com.br>, 21/03/2001

Folha de S. Paulo-Jornal do Brasil, **“Vazamento de petróleo atinge área de 43 km²”**, <http://www.folha.uol.com.br>, 13/04/2001.

Infoambiental, **“Petrobras pode pagar multa máxima”**, <http://geocities.yahoo.com.br/infoambiental2001/abril.htm>, 12/04/2001.

COPPE/UFRJ, **“Avaliação Preliminar do Acidente da Plataforma P-7”**, 12/04/2001.

Folha Online, 2002, **Com água do mar, inclinação da P-34 diminui três graus**, <http://www.folha.uol.com.br>, 15/10/2002.

Sindipetro dos Petroleiros do Norte Fluminense
<http://www.sindipetronf.org.br/NewsClip/>, “**Veja como a imprensa noticiou o incêndio na P-31**”, 2002.

WOAD, *Worldwide Offshore Accident Databank*), **Det Norske Veritas (DNV)**, 1998.